

**ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE  
RIBEIRA O DÍA 18 DE FEBREIRO DO 2021.**

**ASISTENTES:**

<p><b>Presidente:</b> D. Manuel Ruiz Rivas (Alcalde)</p> <p><b>Membros que asisten:</b> D<sup>a</sup>. María José Sampedro Fernández D<sup>a</sup>. Juana María Brión Santamaría D<sup>a</sup>. Ana Isabel Ruiz Reiriz D. Ramón José Doval Sampedro D<sup>a</sup>. Ana Isabel Barreiro Rego D. Víctor Reiriz Lampón</p>	<p><b>Interventor:</b> D. Pablo Bao Castro</p> <p><b>Secretario Xeral:</b> D. Juan Manuel Salguero del Valle</p> <p><b>Membros que non asisten:</b> D<sup>a</sup> Elvira Pereira Ageitos</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reúnense de forma telemática ao amparo do artigo 46.3 da Lei de Bases de Rexime Local, sendo as nove horas e trinta minutos do día dezoito de febreiro do dous mil vinte e un, reúnense os señores/as que se relacionan para celebrar, en primeira convocatoria, sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local.

Declarada aberta a sesión pola Presidencia, pásase ao exame, deliberación e votación das propostas incluídas na orde do día desta sesión, adoptándose, por delegación da Alcaldía efectuada mediante Decreto 17 de xuño de 2019, os seguintes acordos:

**I.- APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIÓN ANTERIORES.**

Non se presenta ningún acta para a súa aprobación

**II.- CONTRATACIÓN.**

Non se presenta ningún expediente para a súa aprobación

**III.- DECRETOS DE AVOCACIÓN DE COMPETENCIA.**

**1.- Dáse conta á Xunta de Goberno Local do Decreto do Alcalde, Manuel Ruiz Rivas, de data 15/02/2021 "Decreto: Requerimiento a la UTE entre Xestión Ambiental de Contratas, S.L. y Prace Servicios y Obras, S.A. para que aclare**



documentación presentada en el sobre “C” de su oferta presentada en la licitación de las obras del nuevo Auditorio Municipal de Ribeira y su entorno”.

2.- Dáse conta á Xunta de Goberno Local do Decreto do Alcalde, Manuel Ruiz Rivas, de data 17/02/2021 **“Decreto: Adjudicación do contrato para executar as obras do proxecto denominado “Pavimentación e reordenación do parque infantil do colexio de Artes””**.

3.- Dáse conta á Xunta de Goberno Local do Decreto do Alcalde, Manuel Ruiz Rivas, de data 17/02/2021 **“Decreto: Adjudicación do contrato para executar as obras do proxecto denominado “Beirarrúas e pluviais en Cubeliños (Ribeira)”**.

4.- Dáse conta á Xunta de Goberno Local do Decreto do Alcalde, Manuel Ruiz Rivas, de data 17/02/2021 **“Decreto: Adjudicación do contrato para executar as obras do proxecto denominado “Pavimentación da estrada de Bretal a Reiriz (Oliveira)”**.

5.- Dáse conta á Xunta de Goberno Local do Decreto do Alcalde, Manuel Ruiz Rivas, de data 17/02/2021 **“Decreto: Adjudicación do contrato para executar as obras do proxecto denominado “Renovación de servizos e pavimentación na Avenida da Coruña, entre Rúa Caramcheiro e Praza dos Estudiantes (Ribeira)”**.

#### IV.- AUTORIZACIÓNS DEMANIAIS

Non se presenta ningún expediente para a súa aprobación

#### V.- LICENZAS DE ACTIVIDADE.

Non se presenta ningún expediente para a súa aprobación

#### VI.- LICENZAS URBANÍSTICAS.

Non se presenta ningún expediente para a súa aprobación

#### VII.- INFORMACIÓNS URBANÍSTICAS.



1.- Visto o escrito presentado por **Jorge Manuel Abad Lustres**, de data 11/02/2021 (Rexistro de entrada nº 1.957), no que solicita certificación urbanística de parcelas situadas en Oleiros.

Visto o informe técnico emitido ao respecto polo Arquitecto, Manuel Sabín Sabín, de data 11/02/2021, a **Xunta de Goberno Local**, por unanimidade dos presentes, **acorda** informar ao solicitante como segue:

De acordo con el PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL de RIBEIRA, aprobado el 17 de Diciembre de 2.002. Al objeto de ver la viabilidad de lo solicitado y ajustarse a la Normativa reseñada, y a la Ley del Suelo 2/2.016, la Disposición Transitoria Primera, además para este caso concreto, en el que se señalan dos fincas de referencia catastral 15074A94001178 y 15074A94001179 están clasificadas como **SUELO RÚSTICO COMÚN**.

2.- Visto o escrito presentado por **María Dolores Ayaso Domínguez**, de data 11/02/2021 (Rexistro de entrada nº 1.983), no que solicita certificación urbanística sobre expedientes de disciplina urbanística en relación con parcelas situadas en lugar de Muiños, Borralleiras.

Visto o informe xurídico emitido ao respecto polo Técnico de Administración Xeral Urbanismo, José Martínez de Llano Orosa, de data 10/02/2021, a **Xunta de Goberno Local**, por unanimidade dos presentes, **acorda** informar á solicitante como segue:

Revisados os arquivos obrantes nesta Administración, e con independencia do disposto por outras administracións, infórmase que non consta nas dependencias municipais pendente de resolver nos últimos seis (6) anos, ningún expediente de disciplina urbanística que afecte ás parcelas con refª catastral nº 15074A032003700000KH e 15074A032003690000KA, sitas no lugar de Muiños, Borralleiras, Ribeira, propiedade da Sra. Mª Dolores Ayaso Domínguez, (DNI 52.459.543-Q).

#### VIII.- LICENZAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.

Non se presenta ningún expediente para a súa aprobación

#### IX.- LICENZAS DE SEGREGACIÓN.

Non se presenta ningún expediente para a súa aprobación

#### X.- RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL.



Non se presenta ningún expediente para a súa aprobación

#### XI.- VAOS PERMANENTES.

1.- Vistos os escritos presentados por **José Manuel Vidal Fernández**, de datas 04/01/2021 e 11/02/2021 (Rexistros de entrada nº 50 e 1.964), nos que solicita unha praca de vao permanente para instalar na entrada ao garaxe do inmovible situado no Paseo das Carolinas esquina coa Rúa Sorribas (Ribeira).

**A Xunta de Goberno Local**, vistos os informes de datas 02 e 11/02/2021 emitidos en sentido favorable pola Policía Local, por unanimidade dos presentes, **acorda:**

**Conceder** a **José Manuel Vidal Fernández** autorización para a instalación dun sinal de vao permanente (3,00 m.), na entrada ao garaxe do inmovible situado no Paseo das Carolinas esquina coa Rúa Sorribas (Ribeira), según o sinalado no citado informe policial.

- *De ser o caso, con caracter xeral e como condición de obrigado cumprimento para a concesión de vao permanente, os costes derivados do rebaixe do bordillo da beirarrúa ou a colocación/retirada dunha rampla de acceso deberán ser a costa do solicitante.*

#### XII.- OUTROS ESCRITOS E COMUNICACIÓNS.

##### SOLICITUDES DE SUBVENCIONES

1.- **Acordo de corrección de erros – Subv. contratación persoal técnico deporte (FO106/2021).**

**Vista** a proposta do Xerente de Actividades Deportivas, Miguel Ruiz Rivas, de data 18/02/2021, na que expón:

Visto o acordo da Xunta de Goberno Local de data 11/02/2021, no que se recolle que: "(...) en relación á convocatoria por parte da Deputación Provincial da Coruña do **programa de subvencions a concellos e outras entidades locais para o mantemento ou contratación de persoal técnico nos servizos municipais de deporte en 2021 (FO106/2021)**"

**A Xunta de Goberno Local**, por unanimidade dos presentes, **acorda:**

- 1.- *Acollerse ao sinalado na citada convocatoria e solicitar unha axuda por 15.000 euros, co obxecto "**Mantemento contratación técnico deportivo 2021**".*  
*(...)"*



Visto o requerimento da Deputación provincial da Coruña que tivo entrada neste concello o 18/02/2021, en relación á citada solicitude de subvención e no que se recolle que:

*“Documentación requirida: Certificación orixinal acreditativa do acordo de solicitude. Na presentada, non consta modalidade (a ou B) de subvención pola que opta a entidade.(...)”*

Polo exposto, a **Xunta de Goberno Local**, por unanimidade dos presentes, **acorda** correxir o acordo de data 11/02/2021 no seu punto primeiro, quedando redactada da seguinte maneira:

1.- Acollerse ao sinalado na citada convocatoria e solicitar unha axuda por 15.000 euros, co obxecto **“Mantemento do persoal técnico municipal con titulación universitaria” (Modalidade B).**

2.- Vista a proposta presentada polo **Alcalde, Manuel Ruiz Rivas**, de data 17/02/2021, en relación á convocatoria de “Proxectos de cooperación interterritoriais e transnacionais dos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) 2014-2020, ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP)”, Consellería do Mar, Xunta de Galicia (DOG nº 15, de data 25/01/2021)..

**A Xunta de Goberno Local**, por unanimidade dos presentes, **acorda:**

- 1.- Acollerse ao sinalado na citada convocatoria e solicitar unha axuda para o financiamento do programa “Proxectos de cooperación interterritoriais e transnacionais dos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) 2014-2020”.
- 2.- Facultar ao Sr. Alcalde D. Manuel Ruiz Rivas para actuar en representación do Concello de Ribeira e formular a correspondente solicitude de axuda.
- 3.- Xuntar á dita solicitude a documentación, declaracións e compromisos que nela se inclúen.
- 4.- Autorizar á Administración competente a obter as certificacións da Axencia Estatal da Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social na que se acredite que o concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
- 5.- Comprometerse a remitir na data correspondente a xustificación da realización dos proxectos e do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención.



**FIRMANTE - FECHA**

MANUEL RUIZ RIVAS-ALCALDE PRESIDENTE - 24/02/2021  
JUAN MANUEL SALGUERO DEL VALLE-SECRETARIO GENERAL - 24/02/2021  
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 24/02/2021 19:18:42



**PARTICIPACIÓN NA PROGRAMACIÓN DA REDE CULTURAL 2021 (Selección de actuacións)**

Vista a proposta do 11 de febreiro de 2021, presentada por **María José Sampedro Fernández, Concelleira Delegada de Cultura**, na que solicita a participación na programación da Rede Cultural (Selección de actuacións) para o ano 2021 da Deputación Provincial da Coruña (BOP nº 28 do 11 de febreiro de 2021), e que se transcribe:

*“María José Sampedro Fernández, Concelleira delegada de Cultura do Concello de Ribeira,*

**INFORMO:**

*Co obxecto de contribuir á difusión e á promoción da lingua, da música, o folclore, o teatro, a danza, o cine e demais manifestacións artísticas e culturais na provincia á Deputación Provincial da Coruña ven de publicar no Boletín Oficial da Provincia nº 28 de data 11/02/2021 a Convocatoria e bases reguladoras para a participación na programación da Rede Cultural para o ano 2021.*

*Este programa contén os apartados que se relacionan:*

- *VISIÓNS: Programa de cinema e contidos audiovisuais.*
- *LINGUA A ESCENA: Programa de espectáculo profesionais de música, teatro, danza, narración oral e monicreques con contidos específicos orientadas á dinamización social da lingua galega.*
- *ESCENA AO VIVO: Programa que comprende de espectáculos profesionais de teatro, monicreques, danza e música.*
- *ALICERCE: Programa de grupos de música, danza e teatro para grupos non profesionais.*

*Cada concello poderá participar do número de programas da Rede Cultural que decida, asumindo en cada caso as normas de funcionamento de cada un deles.*

*Os espectáculos incluídos nestes programas realizaranse no ámbito territorial da provincia da Coruña durante o ano 2021 e até o 31 de marzo de 2022.*

*As porcentaxes de cofinanciamento entre a Deputación e os Concellos, establecido no apartado 5.2, en todos os programas é para concellos de 20.001-50.000 habitantes do 60% Concello e 40% Deputación.*

*As asignacións económicas máximas por grupos de concellos como establece o apartado 5.3- Adxucación das programacións é do límite máximo de achega orzamentaria da Deputación de 26.000,00€.*

*A participación neste programa conleva o cumprimento das obrigas establecidas nos apartados 1.3.- Escena ao vivo, 2.3-Visións, 3.3 Alicerce e 4.3 Lingua a escena.*

*Por todo isto, temos interese en participar neste programa mediante a:*

**a) Inscripción dos grupos artísticos municipais:**

*-Coral Polifónica Municipal de Ribeira.*

*-Grupo de Teatro Municipal de Ribeira, con dous espectáculos Cousas e O Rei Telesforo busca noiva.*

*Haberá que ter en conta o importe dos cachés que se fixan segundo o criterio de número de integrantes por grupo.*



- a) *Contratación de espectáculos dos distintos apartados que se contemplan. Así pois, de conformidade cos apartados 1.2.-Contratación de espectáculos, 2.2.-Contratación de propostas audiovisuais, 3.2- Contratación de espectáculos non profesionais e 4.2.-Contratación de espectáculos de lingua o escena, o Concello de Ribeira podería solicitar no apartado de Escena ao Vivo un mínimo de 6 actuacións; no apartado Visións un máximo de 10 proxeccións das que un mínimo do 50% deben ser produción propia galega; no apartado Alicerce un máximo de 5 funcións e no apartado Lingua á escena un mínimo de 4 espectáculos.*

*Prazos. O apartado 5 das bases da convocatoria establecen as seguintes fases:*

*Primeira fase: inscrición de espectáculos*

*Inicio: o día seguinte ao de publicación desta convocatoria no BOP*

*Fin: 26 de febreiro de 2021, as 14:00 h.*

*Segunda fase: solicitude de espectáculos*

*Inicio: 5 de abril de 2021, ás 00.00 h.*

*Fin: 20 de abril de 2021, as 14:00 h.*

*Terceira fase: resolución*

*A resolución de adxudicación dos espectáculos realizarase antes do 30 de abril de 2021*

*Cuarta fase: desenvolvemento da programación*

*Inicio: 1 de xaneiro de 2021*

*Fin: 31 de marzo de 2022*

*Quinta fase: xustificación*

*Inicio: o día seguinte ao da sinatura dos convenios Fin: 15 de maio de 2022*

*A vista de todo o exposto xunto coas bases da convocatoria do Programa Rede cultural 2021, SOLICÍTASE á Xunta de Goberno Local:*

- *Acordo para participar no programa Rede Cultural 2021 da Deputación Provincial da Coruña, mediante a:*
  - a) *Inscrición dos espectáculos do Grupo Municipal de Teatro (Cousas e O Rei Telesforo busca noiva) e Coral Polifónica Municipal.*
  - b) *Solicitude de espectáculos dos apartados contemplados nas bases reguladoras deste programa provincial."*

**A Xunta de Goberno Local**, por unanimidade dos presentes, **acorda** prestar a súa aprobación á participación na programación da Rede Cultural (Selección de actuacións) para o ano 2021 da Deputación Provincial da Coruña

- a) *Inscrición dos espectáculos do Grupo Municipal de Teatro (Cousas e O Rei Telesforo busca noiva) e Coral Polifónica Municipal*
- b) *Solicitar espectáculos dos apartados contemplados nas bases reguladoras deste programa provincial.*

## **CONCESIÓN LICENZA PARA ARMAS TIPO CARABINA.**

**VISTA** a solicitude presentada por **D. José Ventura Martínez Álvarez**, DNI 52459302-Y, e domicilio en Paseo das Carolinas, nº 2 A, P2 A - Ribeira (A Coruña) para a



obtención de licencia de “arma tipo carabina” das características que se relacionan a continuación.

**CONSIDERANDO** que o **Real Decreto 137/1993, de 29 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Armas (RA)** define no seu **artigo 2.2** as armas de aire ou outro gas comprimido como aquelas armas que utilizan como forza impulsora do proxectil a orixinada pola expansión dun gas comprimido.

**CONSIDERANDO** que conforme ao **artigo 3** as armas para as que solicitase licenza no presente expediente considéranse de **4ª categoría**, podéndose englobar nun dos supostos seguintes (concretamente no **2º**):

« 1. Carabinas e pistolas, de tiro semiautomático e de repetición; e revólveres de dobre acción, accionadas por aire ou outro gas comprimido non asimiladas a escopetas.

2. Carabinas e pistolas, de ánima lisa ou rayada, e dun só tiro, e revólveres de acción simple, accionadas por aire ou outro gas comprimido non asimiladas a escopetas».

**CONSIDERANDO** que pola súa banda, o **artigo 54.3 RA** determina que:

«As armas da categoría 4.ª poderanse adquirir e ter no propio domicilio, sen outro trámite que a declaración da venda, a clase de armas e os datos de identidade do adquirente ao Alcalde do municipio da residencia deste e á Intervención de Armas da Garda Civil».

**CONSIDERANDO** que ademáis do anterior, o **105 RA** fala das **tarxetas de armas**. Concretamente establece que:

«1. Para poder levar e usar as armas da categoría 4.ª fóra do domicilio haberán de estar documentadas singularmente, mediante tarxetas de armas, que as acompañarán en todo caso.

**As tarxetas de armas serán concedidas e retiradas, no seu caso, polos Alcaldes dos municipios** en que se atopan vecindados ou residindo os solicitantes, previa consideración da conduta e antecedentes dos mesmos.

A súa validez quedará limitada aos respectivos términos municipais.

2. As armas incluídas na **categoría 4.ª, 2**, pódense documentar en número ilimitado con **tarxeta B**, cuxa validez será permanente.

Das comprendidas na **categoría 4.ª, 1**, soamente poderanse documentar seis armas con tarxetas A cuxa validez será de cinco anos.

3. No entanto, a autoridade municipal poderá limitar ou reducir, tanto o número de armas que pode posuír cada interesado como o tempo de validez das tarxetas, tendo en conta as circunstancias locais e persoais que concorran.





4. Os solicitantes da tarxeta A deberán acreditar cumprir catorce anos de idade, a cuxo efecto haberán de presentar documento nacional de identidade ou documentos equivalentes en vigor.

5. A tarxeta de armas se expedirá en impreso, que confeccionará a Dirección Xeral da Garda Civil. En cada impreso poderanse apuntar ata seis armas. Cando se trate de tarxetas B e o número de armas exceda de seis, o interesado poderá ser titular de máis dunha tarxeta.

6. Do impreso destinarase un exemplar ao interesado; o segundo será remitido pola Alcaldía á Intervención de Armas.

**ACREDITADO** que no expediente consta, ademais da tarxeta de identificación do interesado, certificado favorable de antecedentes penais de data 13 de agosto de 2019, exame psicotécnico de data 14 de novembro de 2019, así como facturas das carabinas para as que solicita licenza.

**A Xunta de Goberno Local**, por Delegación da Alcaldía, acorda por unanimidade dos seus membros:

**Primeiro:**-Conceder a **D. José Ventura Martínez Álvarez**, licenza para as armas carabinas, **tipo 4.2, e 4.1**, que se relacionan a continuación:

**“Pistola Tokyo Marui NIGHT Warrior (Nº SERIE: C856162) Categoría 4.2”**

**“Fusil SA-A03 SAEC System Specna Arms (Nº SERIE: 045956) Categoría 4.1”**

**Segundo:**-Notificalo presente acordo ó interesado para a súa constancia e efectos oportunos.

**Terceiro:**-Comunicar ó presente acordo á Policía Local, así como á Garda Civil, ós efectos previstos no **artigo 54.3 do Real Decreto 137/1993, de 29 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Armas.**

#### ACORDO DE OUTORGAMENTO DE PERMISO DE VERTIDO - PABLO GONZÁLEZ SERRAMITO

REDE DE SANEAMENTO: REDE MUNICIPAL DE SANEAMENTO, ÁMBITO RIBEIRA  
EXPEDIENTE: 2019VERT000001

Visto o expediente de referencia e tendo en conta os seguintes

##### 1. ANTECEDENTES

Escrito presentado no Rexistro Xeral do Concello por Pablo González Serramito, de data 6 de maio de 2019 (entrada núm. 6.235), mediante o que solicita permiso de vertedura á rede de sumidoiros para unha actividade de hostalería, localizada na avenida do Malecón, núm. 16, baixo, Ribeira. Achégase ao escrito documentación para o seu exame e análise.

Escrito de Alcaldía de data 19 de decembro de 2019 (escrito con data do 20 de decembro de 2019, saída núm. 6.298), mediante o que se lle solicita á empresa concesionaria dos servizos



de abastecemento de auga potable e saneamento do Concello de Ribeira, Viaqua Gestión Integral de Agua de Galicia, S.A.U., informe sobre a solicitude de permiso de vertedura efectuada por Pablo González Serramito. Notificación practicada en data 27 de decembro de 2019.

Informe emitido polos servizos técnicos de Viaqua Gestión Integral de Agua de Galicia, S.A.U., de data 14 de decembro de 2020, referente á solicitude de permiso de vertedura ás instalacións municipais de saneamento presentada por Pablo González Serramito.

## 2. NORMATIVA APLICABLE

- *Decreto 141/2012, do 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento marco do Servizo Público de Saneamento e Depuración de Augas Residuais de Galicia*
- *Ordenanza de verteduras e do servizo municipal de saneamento do Concello de Ribeira*

## 3. CONSIDERACIÓNS LEGAIS E/OU TÉCNICAS

Establece o artigo 9 da *Ordenanza de verteduras e do servizo municipal de saneamento*, ao referirse á obriga de conexión á rede municipal de saneamento, o seguinte: “1. A conexión á rede municipal de saneamento será obrigatoria para todos os usuarios (domésticos e non domésticos) que se atopen a menos de 50 metros desta. Non obstante, por razóns técnicas, o punto exacto de conexión ou entroncamento coa rede municipal de saneamento será determinado polos técnicos municipais aínda que se supere esa distancia. (...)”

Establece o artigo 16 da *Ordenanza de verteduras e do servizo municipal de saneamento*, ao referirse á solicitude do permiso de vertedura, o seguinte: “1. Antes de efectuar ningunha vertedura de augas residuais ao sistema, os titulares das actividades indicadas no artigo 14 deben solicitar ao Concello o correspondente permiso de vertedura e, para estes efectos, achegarán a documentación que se indica no Anexo V desta ordenanza. (...)”

Establece o artigo 17 da *Ordenanza de verteduras e do servizo municipal de saneamento*, ao referirse ao procedemento para a obtención do permiso de vertedura, o seguinte: “1. O procedemento para obter o permiso de vertedura, no caso de actividades comprendidas no ámbito de aplicación da Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación (IPPC) ou, de ser o caso, na normativa de execución que aprobe a Comunidade Autónoma de Galicia, será o establecido nas mencionadas normas.

2. Noutro caso, serán de aplicación as normas do procedemento administrativo común.

3. En ningún caso é posible a obtención do permiso de vertedura por silencio administrativo, que será desestimatorio.

4. De acordo cos datos achegados polo solicitante, o Concello resolverá no sentido de:

a) *Prohibir totalmente a vertedura cando as características que presente non poidan ser corrixidas polo oportuno tratamento previo. Neste caso, o interesado deberá solicitar a correspondente dispensa de vertedura á rede de sumidoiros pública, xuntando á súa solicitude o estudo demostrativo da imposibilidade da vertedura á rede de colectores de titularidade municipal. A entidade xestora obrigará ao solicitante a proceder á desconexión da súa rede privada de saneamento da rede pública no caso de que xa estivese realizada a acometida.*

b) *Autorizar a vertedura de forma condicionada.*

c) *Autorizar a vertedura sen máis limitacións que as contidas nesta ordenanza.*

5. En todo caso, a denegación do permiso será motivada e indicará necesariamente as razóns que a determinen, cuxa corrección producirá o seu outorgamento.



6. En caso de solicitude de novas acometidas, a obtención previa do permiso de vertedura presentarase xunto á solicitude de acometida á rede de saneamento municipal.”

Establece o artigo 18 da *Ordenanza de verteduras e do servizo municipal de saneamento*, ao referirse ao contido do permiso de vertedura, o seguinte: “O permiso de vertedura que outorgue o Concello incluíra, como mínimo, os seguintes puntos:

- a) Datos de identificación do titular da actividade e do inmovible, planta, instalación ou local onde se xera a vertedura.
- b) Cualificación do usuario e tipoloxía de augas residuais.
- c) Identificación e localización do punto de vertedura. A situación (coordenadas UTM) do punto de conexión coa rede de saneamento municipal.
- d) Orixe e características dos efluentes de augas residuais autorizados.
- e) Os valores límite de emisión, ou valores límite de vertedura, das características cualitativas da vertedura, tanto en valor medio diario máximo como en valor instantáneo máximo.
- f) Os límites cuantitativos da vertedura, indicando o caudal medio e o caudal máximo instantáneo en metros cúbicos por hora, día e ano. No caso do caudal máximo, ademais indicárase a súa frecuencia e duración.
- g) Horario de vertedura.
- h) Características da sección de control que deberá instalar o titular da vertedura segundo o disposto no ANEXO VIII, punto 9, alínea e), que deberá estar operativa en menos de seis (6) meses dende a concesión do permiso de vertedura.  
Seranlle especificados os equipamentos para a medida de caudal e para a toma de mostras, así como posibles equipamentos para a medida en continuo de determinados parámetros de contaminación. Especificaranse tamén os equipamentos de rexistro dos valores medidos e o intervalo de rexistro. Estes equipamentos deberán permitir, polo menos, a medida e rexistro do caudal instantáneo e do caudal totalizado nun período determinado de tempo e sen posibilidade de posta a cero.  
Ademais, no caso de que o caudal se obteña a partir dos calados medidos nunha sección de control calibrada, o usuario gardará os rexistros das ditas medidas de calado. Como consecuencia dos procesos de inspección, a entidade xestora poderá solicitar a modificación das características da sección de control.
- i) Prazo para adaptarse aos límites de vertedura especificados no propio permiso.
- j) O programa de control da vertedura. O titular da vertedura deberá realizar un programa de autocontrol nos supostos de verteduras que comporten un risco elevado de impacto sobre o sistema de saneamento, de acordo co disposto no artigo 27. A Entidade Xestora definirá en cada caso particular as verteduras que supoñan un risco elevado, en función do caudal de vertedura, dos contaminantes, ou das cargas contaminantes.
- k) O formato e contido dos informes do autocontrol que o titular do permiso de vertedura lle deba remitir a entidade xestora, especificando a súa periodicidade.
- l) Prazo de validez do permiso de vertedura.
- m) As actuacións e medidas que, en caso de emerxencia, deban ser postas en práctica polo titular do permiso de vertedura e o protocolo de contacto directo coa entidade xestora para a comunicación de verteduras accidentais e de emerxencia.
- n) No seu caso, excepcións temporais dos requirimentos do Anexo IV, “Nota 13: Parámetros tratables na EDAR ou de impacto pouco significativo sobre os obxectivos de calidade dun medio receptor.”, sempre que se aprobe un programa que garanta o seu cumprimento no prazo que fixe a Entidade Xestora. Finalizado o prazo fixado o Concello realizará unha inspección para verificar o fin da situación de excepción.



- o) En razón dos riscos da actividade, poderanse requirir para a obtención do permiso de vertedura seguros, avais ou fianzas que cubran os posibles danos derivados dos ditos riscos.
- p) Para os permisos que resulten da solicitude sinalada no Artigo 16.2, os condicionantes baixo os que se decide outorgar o permiso de vertedura.
- q) Calquera outra condición que a entidade xestora considere oportuna en razón das características específicas do caso.”

#### 4. PROPOSTA DE ACTUACIÓN

Visto o informe referente á solicitude de permiso de vertedura ás instalacións municipais de saneamento presentada por Pablo González Serramito, emitido por Lidia Golobardas Otero (Técnica de Control de Verteduras de Viaqua Gestión Integral de Agua de Galicia, S.A.U.) e por Cristina Casas Pérez (Responsable de Operacións Zona Sur de Viaqua Gestión Integral de Agua de Galicia, S.A.U.), de data 14 de decembro de 2020.

Visto que na data do 7 de xullo de 2020 se realizou visita de inspección ás instalacións, en compañía do Técnico Municipal de Medio Ambiente deste Concello.

Visto que o informe técnico resulta favorable de cara ao outorgamento do permiso municipal de vertedura.

Visto o informe xurídico con proposta de resolución emitido ao respecto polo Técnico Municipal de Medio Ambiente Ignacio Luis Fernández Veiga, de data 12/02/2021, **A XUNTA DE GOBERNO LOCAL**, por unanimidade dos presentes, adopta o seguinte **ACORDO**:

- **Outorgar permiso municipal de vertedura á rede municipal de saneamento (rede municipal de saneamento do núcleo urbano de Ribeira) a Pablo González Serramito (52937764K) para o establecemento de hostalería (café-bar) localizado na avenida do Malecón, núm. 16, baixo, Ribeira.**

#### PERMISO DE VERTEDEURA:

**a) Datos de identificación do titular da actividade/inmable, planta, instalación ou local onde se xera a vertedura:**

Nome / Razón social: Pablo González Serramito  
N.I.F.: 52937764K  
CNAE: 5630 “Establecementos de bebidas”  
Enderezo da actividade: avenida do Malecón, núm. 16, baixo, Ribeira  
Referencia catastral: 0816701NH0101N0036LJ.  
Consumo de auga: 720 m<sup>3</sup>/ano  
Observacións: a única fonte de alimentación de auga é a procedente da rede de distribución municipal. Pola actividade desenvólta asimílase que a auga vertida é a mesma que a auga consumida.

**b) Cualificación do usuario e tipoloxía de augas residuais:**

Segundo o Regulamento do Dominio Público Hidráulico (Anexo VII da *Ordenanza de verteduras e do servizo municipal de saneamento*) a actividade clasifícase: Clase 1-Grupo 0. Sector servizos.

Cualificación do usuario: usuario de negocio.



A vertedura final é de augas residuais asimilables a domésticas.

**c) Identificación e localización do punto de vertedura. A situación (coordenadas UTM) do punto de conexión coa rede de saneamento municipal:**

A instalación está conectada á rede de saneamento municipal a través da acometida do edificio. O establecemento, debido á súa actividade e localización, non ten acometida de pluviais.

As coordenadas UTM do pozo de rexistro existente, onde conecta a súa acometida de saneamento, son as seguintes: X: 500745,8168; Y: 4711431,1622; ED50.

**d) Orixe e características dos efluentes de augas residuais autorizados.**

Memoria descritiva da actividade:

O establecemento de hostalería, denominado “Bulebar”, destínase á actividade hostaleira de “café-bar”. Conta con cociña e servizos públicos. No establecemento serven tapas e racións, ensaladas, táboas de queixos, croquetas e produtos da ría. Dispoñen de terraza e servizo wifi para os clientes. Serven bebidas: café, cervexa, viño, refrescos, combinados... Apertura en horario de 08:00 a 00:00h todos os días da semana.

Datos de produción:

A empresa desenvolve as tarefas propias da actividade hostaleira e de restauración. No establecemento serven tapas e racións, ensaladas, táboas de queixos, croquetas e produtos da ría. Serven bebidas: café, cervexa, viño, zumes, refrescos, combinados...

Actualmente, a súa facturación encóntrase no rango de 0 € - 500.000 €. Conta cun persoal de menos de 10 empregados.

Balance de augas:

A única fonte de abastecemento de auga potable é a través do servizo municipal. Os usos son os propios da actividade hostaleira e de restauración. Entre eles están a limpeza, os aseos e a cociña.

O consumo medio estimado é de 2 m<sup>3</sup>/día (segundo datos do Servizo).

Polo proceso produtivo levado a cabo no establecemento, o caudal vertido de augas residuais é considerado o mesmo que a auga consumida, distribuíndose en augas de tipo asimilable a doméstica, procedentes dos aseos, limpeza e cociña, nun 100% do caudal vertido.

Non conta con sistema de evacuación de augas pluviais por estar situado na planta baixa dun edificio. Debido a esta circunstancia non se considera caudal de augas pluviais.

Será necesaria a presentación dos planos de instalación interior da rede de abastecemento e saneamento.

Sistemas e unidades de tratamento:



As augas procedentes das instalacións, consistentes en auga de aseos e baños, limpeza, e cociña serán conducidas a través de arquetas de recollida distribuídas por diferentes puntos da instalación. As arquetas deberán ser accesibles e en número suficiente para permitir a inspección e limpeza se fora necesaria, da instalación.

Recoméndase a instalación dunha arqueta de desbaste e dunha cámara separadora de graxas, previas ao vertido final á rede de saneamento, antes da acometida e no interior da propiedade. O dimensionado deberá xustificarse axeitadamente segundo as normas técnicas establecidas. Deberán realizar limpeza periódicas que aseguren o bo funcionamento dos dispositivos.

Deberán dispoñer dunha arqueta de rexistro, situada preferentemente fóra do inmovible, en terreos do propio usuario, augas abaixo da última vertedura, previa á conexión coa rede municipal que permita o control da vertedura. Estará libre de todo obstáculo e atoparse en bo estado de limpeza.

Actualmente a acometida é compartida coa acometida do edificio, e non conta con arqueta de rexistro da acometida. Deben separar a acometida para levar un control correcto da vertedura do establecemento.

Vertidos finais á rede de sumidoiros:

A vertedura final é de augas residuais asimilables a domésticas. As verteduras prodúcense polos servizos hostaleiros habituais (aseos, cociña, baldeos...), sendo estas asimilables a augas residuais domésticas segundo declaración responsable do solicitante.

**e) Os valores límite de emisión, ou valores límite de vertedura, das características cualitativas da vertedura, tanto en valor medio diario máximo como en valor instantáneo máximo:**

Os límites máximos admisibles das características cualitativas da vertedura serán os valores máis restritivos, tendo en conta os límites establecidos no artigo 13 da *Ordenanza de verteduras e do servizo municipal de saneamento*.

Deberase limitar na medida do posible o vertido de sólidos á rede de saneamento (restos de comida, produtos sanitarios...), facendo bo uso da recollida selectiva de residuos. A cantidade de sólidos grosos no vertido debe ser inapreciable.

Recoméndase dispoñer dunha arqueta de desbaste e unha cámara separadora de aceites e graxas previas ao vertido á rede municipal de saneamento. Deberán ocuparse da limpeza periódica destas, asegurando o seu correcto funcionamento. Deberán entregar a xustificación técnica dos dispositivos instalados, así coma dos planos de detalle.

Características das augas residuais vertidas: en vista da actividade levada a cabo polo establecemento, considérase que as súas verteduras non comportan un risco elevado de impacto sobre o sistema de saneamento, polo que non se considera necesario a toma de mostra. Pola actividade desenvolta e segundo a solicitude recibida, o solicitante indica que as augas vertidas son asimilables a augas domésticas.



Deberán separar o vertido das baixantes do edificio e instalar unha arqueta de rexistro que permita a inspección e toma de mostra do vertido da empresa en caso necesario. Este dispositivo deberá estar operativo en menos de seis (6) meses dende a concesión do permiso de vertedura, salvo xustificación adecuada da imposibilidade técnica da súa execución.

En calquera caso, deberanse cumprir os límites máis restritivos establecidos na *Ordenanza de verteduras e do servizo municipal de saneamento*.

En caso de toma de mostra, os parámetros básicos a analizar serán, polo menos, os seguintes:

Parámetros analíticos		
Parámetro	Límite de verteduras (Valor medio diario máximo)	Unidades
Conductividade (25°C)	5.000	μS/cm <sup>2</sup>
pH	5,5-9	U. de pH
DQO	1.000	mg O <sub>2</sub> /L
DBO <sub>5</sub>	500	mg O <sub>2</sub> /L
Sólidos en suspensión	500	mg/L
Nitróxeno Amoniacal	30	mg/L
Fósforo total	40	mg/L
Aceites e graxas	100	mg/L

**f) Os límites cuantitativos da vertedura, indicando o caudal medio e o caudal máximo instantáneo en metros cúbicos por hora, día e ano. No caso do caudal máximo, ademais indicárase a súa frecuencia e duración:**

O caudal de augas residuais verterase de forma distribuída ao longo do día. En todo caso, os caudais máximos instantáneos non poderán superar o triplo do caudal medio autorizado.

**g) Horario de vertedura:**

O horario do establecemento é de luns a domingo, en horario de 08:00 a 00.00 horas.

**h) Características da sección de control que deberá instalar o titular da vertedura segundo o disposto no ANEXO VIII, punto 9, alínea e), que deberá estar operativa en menos de seis (6) meses dende a concesión do permiso de vertedura:**

Atendendo ao artigo 31 do *Regulamento marco do Servizo Público de Saneamento e Depuración de Augas Residuais de Galicia*, a mostra tomarase da arqueta de rexistro, se existise, no último punto accesible de saída de augas residuais das instalacións de produción ou tratamento, previo á incorporación ás redes de sumidoiros e a calquera dilución.

Considérase o punto de toma de mostras a arqueta de rexistro previa á incorporación á rede de sumidoiros.

No caso deste establecemento, aloxado no baixo dun edificio residencial, a acometida de saneamento atópase conectada á saída de saneamento do edificio, polo que non



existe unha separación das augas vertidas que permita a inspección do vertido propio da empresa.

Deberán separar o vertido das baixantes do edificio e instalar unha arqueta de rexistro que permita a inspección e toma de mostra do vertido da empresa en caso necesario, de conformidade co previsto no apartado e) desta proposta.

**i) Prazo para adaptarse aos límites de vertedura especificados no propio permiso:**

Non procede.

**j) O programa de control da vertedura. O titular da vertedura deberá realizar un programa de autocontrol nos supostos de verteduras que comporten un risco elevado de impacto sobre o sistema de saneamento, de acordo co disposto no artigo 27. A Entidade Xestora definirá en cada caso particular as verteduras que supoñan un risco elevado, en función do caudal de vertedura, dos contaminantes, ou das cargas contaminantes:**

De acordo co disposto no artigo 27 da Ordenanza, debido a que neste caso as verteduras non comportan un risco elevado de impacto sobre o sistema de saneamento, o Servizo considera que non será necesario a realización de inspeccións nin toma de mostras periódicas.

Sen embargo, nos supostos nos que sexan realizados cambios nas instalacións ou na actividade desenvolta que poidan afectar á calidade e volume das augas de vertedura, así coma en caso de sospeitarse de vertidos que poidan estar afectando as instalacións de saneamento e depuración municipais, poderase esixir a inspección e toma de mostra do vertido. De cada inspección o Servizo emitirá un informe para o control e seguimento do permiso de vertidos, a petición do Concello. O Servizo informará ao Concello en caso de detectarse incumprimentos para que tome as medidas oportunas (aumento do número de inspeccións, sancións e incluso rescisión do permiso de vertido).

O permiso de vertedura estará condicionado ao cumprimento do establecido na *Ordenanza de verteduras e do servizo municipal de saneamento* e terá unha validez de **oito (8) anos**, renovable por períodos idénticos (artigo 15.5).

O permiso de vertedura deberá revisarse cando se produza algún cambio significativo na composición ou no volume da vertedura, coa aprobación da nova normativa ou cando as circunstancias que motivaron o seu outorgamento fosen alteradas ou sobreviñeran outras que, de existir con anterioridade, terían xustificada a súa denegación ou o outorgamento en termos distintos, podendo ser o caso de decretar a suspensión temporal ata que ditas circunstancias sexan superadas (artigo 19 da *Ordenanza de verteduras e do servizo municipal de saneamento*).

**k) O formato e contido dos informes do autocontrol que o titular do permiso de vertedura lle deberá remitir a entidade xestora, especificando a súa periodicidade:**

Non procede para este caso.

**l) Prazo de validez do permiso de vertedura:**

**Oito (8) anos.** O permiso de vertedura estará condicionado ao cumprimento do establecido na Ordenanza municipal. Será renovable por idénticos períodos, por





consentimento expreso da Entidade Xestora e por escrito, sen prexuízo da obrigada revisión antes dese prazo nos casos previstos no artigo 19.

**m) As actuacións e medidas que, en caso de emerxencia, deban ser postas en práctica polo titular do permiso de vertedura e o protocolo de contacto directo coa entidade xestora para a comunicación de verteduras accidentais e de emerxencia:**

Entenderase que existe unha situación de emerxencia ou perigo cando, debido a un accidente nas instalacións do usuario, se produza, ou exista risco inminente de producirse, unha vertedura estraña á rede de sumidoiros, que poida ser potencialmente perigosa para a seguridade física das persoas, instalacións, estación depuradora ou ben á propia rede.

No caso do establecemento de hostalería obxecto desta proposta, cuxo titular é Pablo González Serramito, o Servizo non considera necesario fixar unhas medidas concretas de actuación debido á actividade que desenvolverá nas instalacións.

Considerarase que o risco de que se produza unha situación de emerxencia que poida afectar ás instalacións está controlado, sempre que os almacenamentos de líquidos susceptibles de provocar ditas situacións dispoñan de cubetos de seguridade ou outros dispositivos de seguridade adoptados para prever accidentes. Deberase acreditar a documentación solicitada acerca dos produtos químicos utilizados e as condicións de almacenamento (existencia de cubetos de seguridade e absorbentes, e procedemento en caso de derrames).

Porén, achéganse as instrucións a seguir ante unha situación de emerxencia ou perigo:

1º. Comunicalo con urxencia á empresa concesionaria do servizo de saneamento, actualmente Viaqua Gestión Integral de Agua de Galicia, S.A.U., e ás autoridades municipais. Teléfonos:

- Viaqua Central (24 h): 900201230
- Garda Viaqua: 609811249
- EDAR Ribeira: 680609827
- Concello de Ribeira: 981835417
- Policía Municipal de Ribeira: 981871178
- Protección Civil: 981876029

2º. Unha vez establecida a conexión, o usuario indicará o tipo e a cantidade de produtos vertidos á rede e tomaranse todas aquelas medidas necesarias para minimizar os posibles danos colaborando en todo momento co Concello.

3º. Nun prazo máximo de 48 horas o usuario deberá emitir ao Concello un informe detallado do sucedido que incluírá, como mínimo, os seguintes datos:

- Nome e identificación da empresa.
- Dirección da mesma.
- Caudal e tipo de materias vertidas.
- Hora e causa do accidente.
- Correccións efectuadas "in situ".
- Hora e forma en que se comunicou o incidente ao Concello.

**n) No seu caso, excepcións temporais dos requirimentos do Anexo IV, "Nota 13: Parámetros tratables na EDAR ou de impacto pouco significativo sobre os obxectivos de**



calidade dun medio receptor.”, sempre que se aprobe un programa que garanta o seu cumprimento no prazo que fixe a Entidade Xestora. Finalizado o prazo fixado o Concello realizará unha inspección para verificar o fin da situación de excepción:

Non procede.

**o) En razón dos riscos da actividade, poderanse requirir para a obtención do permiso de vertedura seguros, avais ou fianzas que cubran os posibles danos derivados dos ditos riscos:**

Non procede.

**p) Para os permisos que resulten da solicitude sinalada no Artigo 16.2, os condicionantes baixo os que se decide outorgar o permiso de vertedura:**

Non procede.

**q) Calquera outra condición que a entidade xestora considere oportuna en razón das características específicas do caso:**

Aforo de caudais:

Enténdese neste caso que os volumes de auga consumida e os volumes de auga vertida serán aproximadamente os mesmos, polo que a lectura do caudal de auga de abastecemento pode utilizarse como medida do caudal vertido.

A empresa actualmente dispón dun contador que non rexistra caudais instantáneos.

Dispositivos de seguridade/almacenamento:

Os deterxentes e produtos de limpeza almacenados nas instalacións deberán estar almacenadas dentro de cubetos impermeables ou outro sistema de retención.

Os aceites vexetais, combustibles ou outros líquidos susceptibles de ser derramados e que se consideren perigosos para o medio ambiente, deberán estar almacenados dentro de cubetos impermeables ou outro sistema de retención.

En calquera caso deberase contar con material absorbente para evitar que un derrame accidental poida saír polos sumidoiros. O persoal contratado deberá estar informado do protocolo de actuación en caso de derrames de produtos na instalación. En caso de que o derrame puidera chegar a saír a través dos sumidoiros, deberase alertar ao Concello e ao Servizo de Augas na maior brevidade posible, de conformidade co previsto no apartado m).

Deberán entregar as fichas técnicas e de seguridade dos produtos de limpeza e demais produtos que poidan ser perigosos para o medio ambiente, e que sexan usados na actividade habitual do establecemento.

Deberán indicar as cantidades habituais de almacenamento así como as medidas de seguridade adoptadas.

Xestión dos residuos:



En canto á xestión de residuos, contratarase cunha empresa de recollida de residuos todos aqueles que excedan das previstas pola recollida municipal, e se disporán os espazos de almacenamento necesarios de acordo coas características do residuo.

Deberase prestar especial atención á xestión de aceites usados, que deberán ser almacenados de forma adecuada, identificados coma residuos e xestionados adecuadamente.

No caso de xerar residuos perigosos no desenvolvemento da súa actividade habitual, deberán xestionalos mediante a recollida destes polo xestor autorizado. Deberase presentar constancia diso achegando a *Resolución de Inscripción no Rexistro de Producción e Xestión de Residuos como Pequeno Produtor de Residuos Perigosos* e os *Documentos de Aceptación de Residuos* que correspondan.

Deberán informar das cantidades xeradas anualmente de cada residuo xestionado. Comprobarase a devandita xestión mediante a documentación correspondente.

#### **ACORDO INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE AXIÑA SERVIZOS DEPORTIVOS, S.L.**

Visto o contrato asinado entre o Concello de Ribeira e Axiña Servizos Deportivos, S.L. para a prestación do contrato de Servizos de masaxe, socorrismo, conserxería, monitorado de actividades dirixidas, asesoramento sala fitness, dinamizacións das pistas de padel e coordinación dos servizos de monitorado do Complexo Deportivo A Fieiteira.

Visto que por Decreto de Alcaldía de data 19 de maio de 2020 declarouse a imposibilidade da execución do contrato de Servizos de masaxe, socorrismo, conserxería, monitorado de actividades dirixidas, asesoramento sala fitness, dinamizacións das pistas de padel e coordinación dos servizos de monitorado do Complexo Deportivo A Fieiteira dende a data de 1 de maio de 2020, de entrada en vigor do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, polo que o contrato quedou suspendido ata que a prestación poida renovarse.

Visto o escrito presentado por Axiña Servizos Deportivos, S.L. na data 12 de febreiro de 2021 no que solicita a indemnización de danos e prexuízos establecida no artigo 34.1 do Real Decreto Legislativo 8/2020 para o período de decembro de 2020, que ascende a 4.736,43 euros.

Visto o informe de intervención de data 17/02/2021.

Vista a proposta da Alcaldía, de data 17/02/2021, a **Xunta de Goberno Local**, por unanimidade dos presentes, **ACORDA:**

**PRIMEIRO.-** Aprobar a indemnización de danos e prexuízos do contrato de Servizos de masaxe, socorrismo, conserxería, monitorado de actividades dirixidas, asesoramento sala fitness, dinamizacións das pistas de padel e coordinación dos



servizos de monitorado do Complexo Deportivo A Fieiteira correspondente ao mes de decembro de 2020, a favor da concesionaria Axiña Servizos Deportivos, S.L. por un importe de 4.736,43 euros.

**SEGUNDO.-** Recoñecer a obriga por dito importe con cargo á aplicación orzamentaria 342.22707 e ordenar o pago da mesma.

**A Presidencia levanta a sesión sendo as nove horas e cincuenta minutos do mesmo día, estendéndose a presente acta da que, como secretario xeral, dou fe e certifico na data que consta na sinatura dixital que figura ao pé deste documento.**

**O Alcalde  
Manuel Ruiz Rivas**

**Dou fe, o secretario xeral  
Juan Manuel Salguero del Valle**



**FIRMANTE - FECHA**

MANUEL RUIZ RIVAS-ALCALDE PRESIDENTE - 24/02/2021  
JUAN MANUEL SALGUERO DEL VALLE-SECRETARIO GENERAL - 24/02/2021  
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 24/02/2021 19:18:42

DOCUMENTO: 20210635708

Fecha: 24/02/2021  
Hora: 19:15

