

**ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE
RIBEIRA O DÍA 2 DE SETEMBRO DO 2021.**

ASISTENTES:

<p align="center">Presidente: SAMPEDRO FERNANDEZ MARIA JOSE</p> <p align="center">Membros que asisten:</p> <p>PEREZ OUTEIRAL MANUEL EMILIO DOVAL SAMPEDRO RAMON JOSE BARREIRO REGO ANA ISABEL BRION SANTAMARIA JUANA MARIA SAMPEDRO AGEITOS JAVIER VENTURA</p>	<p align="center">Interventor: BAO CASTRO PABLO</p> <p align="center">Secretario Xeral: MARTINEZ DE LLANO OROSA JOSE</p> <p align="center">Membros que non asisten:</p> <p>RUIZ RIVAS MANUEL SANTOS REIRIZ LAMPON VICTOR</p>
--	---

No Salón de Sesións da Casa do Concello de Ribeira, sendo as 09:30 do día Dous de Setembro do Dous mil vinte e un, reúnen os señores/as que se relacionan para celebrar, en primeira convocatoria, sesión Ordinaria da Xunta de Goberno Local.

Declarada aberta a sesión pola Presidencia, pásase ao exame, deliberación e votación das propostas incluídas na orde do día desta sesión, adoptándose, por delegación da Alcaldía efectuada mediante Decreto 1 de xullo de 2015, os seguintes acordos:

1.- OUTORGAMENTO DE PERMISO DE VERTIDO - FRIGORÍFICOS DEL PALANGRE, S.A

REDE DE SANEAMENTO: COLECTOR INDUSTRIAL INDEPENDENTE
EXPEDIENTE: 2018VERT000002
SOLICITANTE: FRIGORÍFICOS DEL PALANGRE, S.A.

1. ANTECEDENTES

Enrique Pérez Sobrido (**242****), en representación de Frigoríficos del Palangre, S.A. (**556****), presenta na sede electrónica do Concello de Ribeira un escrito, de data 30 de novembro de 2017 (entrada núm. 19.049), mediante o que solicita permiso municipal de vertedura adaptado aos requirimentos da nova Ordenanza municipal para a actividade que desenvolve na Avenida Ramiro Carregal Rey, núm. 13, Polígono Industrial de Xarás, Ribeira. Xunto á solicitude non se achega documentación técnica.

Escrito de Alcaldía, de data 6 de abril de 2018 (escrito con data do 9 de abril de 2018, saída núm. 1.755), mediante o que se lle require á interesada a achega da documentación



preceptiva e necesaria para a tramitación da solicitude. Notificación practicada en data 13 de abril de 2018.

Enrique Pérez Sobrido, en representación de Frigoríficos del Palangre, S.A., presenta na sede electrónica do Concello de Ribeira un escrito, de data 27 de abril de 2018 (entrada núm. 6.277), mediante o que solicita unha ampliación do prazo para a presentación da documentación solicitada para emendar as deficiencias.

Frigoríficos del Palangre, S.A. presenta na sede electrónica do Concello de Ribeira un escrito, de data 14 de marzo de 2019 (entrada núm. 3.648), mediante o que solicita permiso municipal de vertedura á rede municipal de saneamento para as actividades de procesado de pescados, crustáceos e moluscos, e depósito e almacenamento, que desenvolve na Avenida Ramiro Carregal Rey, núm. 13, Polígono Industrial de Xarás, Ribeira. Achégase ao escrito documentación técnica para o seu exame e análise.

Escrito de Alcaldía, de data 1 de abril de 2019 (escrito con data do 2 de abril de 2019, saída núm. 1.681), mediante o que se lle solicita á empresa concesionaria dos servizos de abastecemento de auga potable e saneamento do Concello de Ribeira, Viaqua Gestión Integral de Agua de Galicia, S.A.U., informe sobre a solicitude de permiso de vertedura efectuada por Frigoríficos del Palangre, S.A.

Informe inicial referente á solicitude de permiso de vertedura ás instalacións municipais de saneamento presentada por Frigoríficos del Palangre, S.A., emitido polos servizos técnicos de Viaqua Gestión Integral de Agua de Galicia, S.A.U., asinado por Lidia Golobardas Otero, en calidade de Técnica de Control de Verteduras, sinatura electrónica de data 13 de xullo de 2020, achegado mediante oficio de data 13 de xullo de 2020 (entrada núm. 8.229), no que se require a adopción de medidas correctoras e se solicita documentación adicional para poder completar a solicitude de permiso de vertedura.

Escrito de Alcaldía, de data 15 de xullo de 2020 (saída núm. 3.102), mediante o que se lle remite á solicitante copia do informe inicial emitido por Viaqua Gestión Integral de Agua de Galicia, S.A.U., de data 13 de xullo de 2020.

Informe referente á solicitude de permiso de vertedura ás instalacións municipais de saneamento presentada por Frigoríficos del Palangre, S.A., emitido polos servizos técnicos de Viaqua Gestión Integral de Agua de Galicia, S.A.U., asinado por Lidia Golobardas Otero, en calidade de Técnica de Control de Verteduras, e por Cristina Casas Pérez, en calidade de Responsable de Operacións, sinaturas electrónicas de data 18 de marzo de 2021, achegado mediante oficio de data 11 de abril de 2021 (entrada núm. 5.430).

Escrito de Alcaldía de data 12 de abril de 2021 (saída núm. 2.329), mediante o que se lle remite á solicitante copia do informe emitido por Viaqua Gestión Integral de Agua de Galicia, S.A.U., de data 18 de marzo de 2021.

Enrique Pérez Sobrido, en representación de Frigoríficos del Palangre, S.A., presenta na sede electrónica do Concello de Ribeira un escrito, de data 9 de xuño de 2021 (entrada núm. 9.564), mediante o que achega documentación requirida.

Escrito de Alcaldía de data 10 de xuño de 2021 (saída núm. 3.828), mediante o que se lle solicita á empresa concesionaria dos servizos de abastecemento de auga potable e saneamento do Concello de Ribeira, Viaqua Gestión Integral de Agua de Galicia, S.A.U., o exame da documentación presentada e a emisión de informe técnico sobre o particular.



Informe final sobre a solicitude de permiso de vertedura ás instalacións municipais de saneamento presentada por Frigoríficos del Palangre, S.A., emitido polos servizos técnicos de Viaqua Gestión Integral de Agua de Galicia, S.A.U., asinado por Lucía Gómez Rivas, en calidade de Técnica de Control de Verteduras, e por Cristina Casas Pérez, en calidade de Responsable de Operacións, sinaturas electrónicas de data 3 de agosto de 2021, achegado mediante oficio desa mesma data (entrada núm. 13.539).

2. NORMATIVA APLICABLE

- Decreto 141/2012, do 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento marco do Servizo Público de Saneamento e Depuración de Augas Residuais de Galicia
- Ordenanza de verteduras e do servizo municipal de saneamento do Concello de Ribeira (OVR)
- Ordenanza fiscal B.1.14 reguladora da taxa pola prestación do servizo de saneamento (OFR)

3. CONSIDERACIÓNS LEGAIS E/OU TÉCNICAS

Establece o artigo 9 da Ordenanza de verteduras e do servizo municipal de saneamento, ao referirse á obriga de conexión á rede municipal de saneamento, o seguinte: “1. A conexión á rede municipal de saneamento será obrigatoria para todos os usuarios (domésticos e non domésticos) que se atopen a menos de 50 metros desta. Non obstante, por razóns técnicas, o punto exacto de conexión ou entroncamento coa rede municipal de saneamento será determinado polos técnicos municipais aínda que se supere esa distancia. (...)”

Establece o artigo 16 da Ordenanza de verteduras e do servizo municipal de saneamento, ao referirse á solicitude do permiso de vertedura, o seguinte: “1. Antes de efectuar ningunha vertedura de augas residuais ao sistema, os titulares das actividades indicadas no artigo 14 deben solicitar ao Concello o correspondente permiso de vertedura e, para estes efectos, achegarán a documentación que se indica no Anexo V desta ordenanza. (...)”

Establece o artigo 17 da Ordenanza de verteduras e do servizo municipal de saneamento, ao referirse ao procedemento para a obtención do permiso de vertedura, o seguinte: “1. O procedemento para obter o permiso de vertedura, no caso de actividades comprendidas no ámbito de aplicación da Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación (IPPC) ou, de ser o caso, na normativa de execución que aprobe a Comunidade Autónoma de Galicia, será o establecido nas mencionadas normas.

2. Noutro caso, serán de aplicación as normas do procedemento administrativo común.

3. En ningún caso é posible a obtención do permiso de vertedura por silencio administrativo, que será desestimatorio.

4. De acordo cos datos achegados polo solicitante, o Concello resolverá no sentido de:

- a) Prohibir totalmente a vertedura cando as características que presente non poidan ser corrixidas polo oportuno tratamento previo. Neste caso, o interesado deberá solicitar a correspondente dispensa de vertedura á rede de sumidoiros pública, xuntando á súa solicitude o estudo demostrativo da imposibilidade da vertedura á rede de colectores de titularidade municipal. A entidade xestora obrigará ao solicitante a proceder á desconexión da súa rede privada de saneamento da rede pública no caso de que xa estivese realizada a acometida.
- b) Autorizar a vertedura de forma condicionada.
- c) Autorizar a vertedura sen máis limitacións que as contidas nesta ordenanza.



5. En todo caso, a denegación do permiso será motivada e indicará necesariamente as razóns que a determinen, cuxa corrección producirá o seu outorgamento.

6. En caso de solicitude de novas acometidas, a obtención previa do permiso de vertedura presentarase xunto á solicitude de acometida á rede de saneamento municipal.”

Establece o artigo 18 da *Ordenanza de verteduras e do servizo municipal de saneamento*, ao referirse ao contido do permiso de vertedura, o seguinte: “O permiso de vertedura que outorgue o Concello incluírá, como mínimo, os seguintes puntos:

a) Datos de identificación do titular da actividade e do inmovible, planta, instalación ou local onde se xera a vertedura.

b) Cualificación do usuario e tipoloxía de augas residuais.

c) Identificación e localización do punto de vertedura. A situación (coordenadas UTM) do punto de conexión coa rede de saneamento municipal.

d) Orixe e características dos efluentes de augas residuais autorizados.

e) Os valores límite de emisión, ou valores límite de vertedura, das características cualitativas da vertedura, tanto en valor medio diario máximo como en valor instantáneo máximo.

f) Os límites cuantitativos da vertedura, indicando o caudal medio e o caudal máximo instantáneo en metros cúbicos por hora, día e ano. No caso do caudal máximo, ademais indicárase a súa frecuencia e duración.

g) Horario de vertedura.

h) Características da sección de control que deberá instalar o titular da vertedura segundo o disposto no ANEXO VIII, punto 9, alínea e), que deberá estar operativa en menos de seis (6) meses dende a concesión do permiso de vertedura.

Seránlle especificados os equipamentos para a medida de caudal e para a toma de mostras, así como posibles equipamentos para a medida en continuo de determinados parámetros de contaminación. Especificaranse tamén os equipamentos de rexistro dos valores medidos e o intervalo de rexistro. Estes equipamentos deberán permitir, polo menos, a medida e rexistro do caudal instantáneo e do caudal totalizado nun período determinado de tempo e sen posibilidade de posta a cero.

Ademais, no caso de que o caudal se obteña a partir dos calados medidos nunha sección de control calibrada, o usuario gardará os rexistros das ditas medidas de calado. Como consecuencia dos procesos de inspección, a entidade xestora poderá solicitar a modificación das características da sección de control.

i) Prazo para adaptarse aos límites de vertedura especificados no propio permiso.

j) O programa de control da vertedura. O titular da vertedura deberá realizar un programa de autocontrol nos supostos de verteduras que comporten un risco elevado de impacto sobre o sistema de saneamento, de acordo co disposto no artigo 27. A Entidade Xestora definirá en cada caso particular as verteduras que supoñan un risco elevado, en función do caudal de vertedura, dos contaminantes, ou das cargas contaminantes.

k) O formato e contido dos informes do autocontrol que o titular do permiso de vertedura lle deba remitir a entidade xestora, especificando a súa periodicidade.

l) Prazo de validez do permiso de vertedura.

m) As actuacións e medidas que, en caso de emerxencia, deban ser postas en práctica polo titular do permiso de vertedura e o protocolo de contacto directo coa entidade xestora para a comunicación de verteduras accidentais e de emerxencia.

n) No seu caso, excepcións temporais dos requirimentos do Anexo IV, “Nota 13: Parámetros tratables na EDAR ou de impacto pouco significativo sobre os obxectivos de calidade dun medio receptor.”, sempre que se aprobe un programa que garanta o seu cumprimento no



prazo que fixe a Entidade Xestora. Finalizado o prazo fixado o Concello realizará unha inspección para verificar o fin da situación de excepción.

o) En razón dos riscos da actividade, poderanse requirir para a obtención do permiso de vertedura seguros, avais ou fianzas que cubran os posibles danos derivados dos ditos riscos.

p) Para os permisos que resulten da solicitude sinalada no Artigo 16.2, os condicionantes baixo os que se decide outorgar o permiso de vertedura.

q) Calquera outra condición que a entidade xestora considere oportuna en razón das características específicas do caso."

4. RESOLUCIÓN

Visto o informe final referente á solicitude de permiso de vertedura ás instalacións municipais de saneamento presentada por Frigoríficos del Palangre, S.A., emitido polos servizos técnicos de Viaqua Gestión Integral de Agua de Galicia, S.A.U., asinado por Lucía Gómez Rivas, en calidade de Técnica de Control de Verteduras, e por Cristina Casas Pérez, en calidade de Responsable de Operacións (sinaturas electrónicas de data 3 de agosto de 2021), achegado mediante oficio desa mesma data (entrada núm. 13.539).

Visto que a visita de inspección ás instalacións se realizou na data do 7 de xullo de 2020, en compañía do Técnico Municipal de Medio Ambiente deste Concello.

Visto que o informe técnico resulta favorable de cara ao outorgamento do permiso municipal de vertedura.

Visto o informe técnico emitido ao respecto polo Técnico Municipal de Medio Ambiente, Ignacio L. Fernández Veiga, de data 27/08/2021, **A XUNTA DE GOBERNO LOCAL**, por unanimidade dos presentes, **ADOPTA O SEGUINTE ACORDO:**

- Outorgar permiso municipal de vertedura á rede municipal de saneamento (colector industrial independente) á empresa Frigoríficos del Palangre, S.A. (**556****) para as súas instalacións localizadas no Polígono Industrial de Xarás, avenida Ramiro Carregal Rey, 13, Ribeira.

PERMISO DE VERTEDEURA:

a) Datos de identificación do titular da actividade/inmable, planta, instalación ou local onde se xera a vertedura:

Nome / Razón social: Frigoríficos del Palangre, S.A.

CIF/DNI: A15565112

CNAE: 1021 "Procesado de pescados, crustáceos e moluscos", 5210 "Depósito e almacenamento"

Enderezo: Polígono Industrial de Xarás, avenida Ramiro Carregal Rey, 13, Ribeira

Referencia catastral: 0336907NH0103N0003YR.

Consumo de auga: 5.045 m³/ano.

b) Cualificación do usuario e tipoloxía de augas residuais:

Segundo o Regulamento do Dominio Público Hidráulico (Anexo VII da *Ordenanza de verteduras e do servizo municipal de saneamento*) a actividade clasifícase: Clase 1, Grupo 3, Sector Industrial da Alimentación.

Mestura de augas residuais industriais e augas residuais asimilables a domésticas.



c) Identificación e localización do punto de vertedura. A situación (coordenadas UTM) do punto de conexión coa rede de saneamento municipal:

A instalación conta con acometida á rede de saneamento municipal.

As coordenadas UTM do pozo de rexistro existente, onde conecta a súa acometida de saneamento, son as seguintes: X: 500199,7542; Y: 4713479,7047; ED50.

As augas pluviais son vertidas, de forma difusa na parte traseira da parcela. As coordenadas do punto de vertido son: X: 500201,5687; Y: 4713479,9725; ED50. A empresa clausurou a conexión de augas pluviais á rede municipal de saneamento de augas residuais, respectando así a rede separativa.

d) Orixe e características dos efluentes de augas residuais autorizados.

Memoria descriptiva da actividade:

O establecemento Frigoríficos del Palangre, S.A. destínase ás actividades de procesado e comercialización de produtos pesqueiros e da acuicultura. O horario habitual de traballo é de luns a venres en horario de 9:00 a 13:00 h e de 15:30 a 19:30 h.

Datos de produción:

A empresa desenvolve as actividades de procesado, almacenamento e comercialización de produtos pesqueiros.

As cantidades de materias primas que utilizan durante o proceso de produción, facilitadas pola empresa, son as seguintes:

MATERIA PRIMA	CANTIDADE 2019 (t/ano)	CANTIDADE 2020 (t/ano)
Peixe fresco	439,7	965,5
Peixe conxelado	4.241,4	3.428,3

Os datos de produción aportados pola empresa son os seguintes:

PRODUTO TERMINADO	CANTIDADE 2019 (t/ano)	CANTIDADE 2020 (t/ano)
Peixe expedido	4.681,1	4.393,8

Procesos industriais:

A empresa dedícase ao procesado de produtos pesqueiros e da acuicultura, principalmente peixes e ocasionalmente mariscos. Os produtos son comercializados enteiros e maioritariamente conxelados, sempre debidamente etiquetados e documentados. A empresa dedica gran parte da súa actividade ao almacenamento en cámaras frigoríficas dos produtos.

As instalacións están divididas en tres plantas.

- Na planta superior localízanse as oficinas. É onde se realizan as actividades administrativas da empresa.
- Na planta principal localízanse as cámaras de conservación e almacenamento do peixe.
- Na planta inferior localízase a sala de máquinas. É onde se realiza a actividade produtiva da empresa.




Cando reciben o produto fresco, a empresa realiza o proceso de selección e clasificación, nunha sala acondicionada onde se selecciona e clasifica segundo especie, calidade e tamaño.

Despois ou ben proceden á súa venda coma fresco ou proceden á conxelación deste. A empresa dispón dun equipo de conxelación en salmoira onde se mergulla o peixe fresco nunha solución saturada de salmoira ao 23% durante 20-23 min, procedendo á súa rápida conxelación, e de catro cámaras de refrixeración a -18°C para o almacenaxe da materia prima.

A empresa pode sufrir variacións estacionais na súa produción e aumentar durante a temporada de marzo a xuño, coincidindo coas temporadas de captura de determinadas especies (caballa, xurel, sardiña...).

A continuación amósase o diagrama de fluxo dos procesos levados a cabo nas instalacións:



Balance de augas:

As augas residuais fecais estarán formadas por un caudal de augas residuais fecais asimilables a domésticas nun 22% e por un caudal de augas residuais industriais nun 78% do caudal total de augas residuais. O caudal total estimado de augas residuais fecais é de 5.045 m³/ano, cun caudal punta de 2,5 m³/h.

O caudal vertido de augas residuais fecais de tipo asimilable a doméstica, fórmano as augas procedentes dos aseos e limpeza das instalacións de oficinas.

O caudal de augas residuais industriais, son orixinadas pola auga en salmoira e outros usos no proceso, e a limpeza da maquinaria e das zonas de traballo, que poden conter restos de escamas ou aletas de peixes.

O caudal de auga vertida, considérase nesta industria o mesmo que o caudal consumido de auga potable.

As augas pluviais recollidas na parcela están formadas por augas limpas procedentes da cuberta. A empresa deberá aportar o dato de augas pluviais xeradas xunto co cálculo xustificativo no período máximo de seis (6) meses trala resolución do Permiso Municipal de Vertedura.



BALANCE DE AUGAS				
Tipoloxía			Q punta	Q medio anual
Augas residuais	Auga residuais asimilables a domésticas 0,25%	Aseos	2,5 m ³ /h	5.045 m ³ /ano
	Augas residuais industriais 99,75%	Limpezas		
		Condensador evaporativo		
		Salmoira		
	Glaseado			
Augas brancas	Augas pluviais		Dato non aportado	Dato non aportado

Caudais de vertido:

AUGA DE VERTEDEURA		
Caudal medio anual	5.045	m ³ /año
Caudal medio mensual	420,4	m ³ /mes
Caudal medio diario	20	m ³ /día
Caudal punta horario	2,5	m ³ /hora

Sistemas e unidades de tratamento das augas residuais:

As augas residuais asimilables a domésticas, procedentes das aseos e limpeza das instalacións, son vertidas directamente á rede de saneamento municipal.

As augas residuais industriais caracterízanse por ter unha pequena cantidade de deterxentes e desinfectantes e restos de peixe, que proceden da limpeza das instalacións, piso e equipos de salmoira, e uso e limpeza das torres de refrixeración.

As augas industriais son sometidas ao seu pretratamento, dispoñendo dun equipo de decantación e barutado para a separación dos restos sólidos do vertido. Contan con un depósito pulmón da auga pretratada, que é posteriormente bombeada á rede de saneamento municipal. Este depósito funciona coma barreira ante posibles vertidos.

O tempo (horas) de funcionamento do bombeo de impulsión ao saneamento municipal é variable, xa que funciona en función da limpeza e do consumo de auga, que varía en función da actividade da industria. Nas épocas de maior actividade pesqueira (abril, maio e xuño) as horas de funcionamento das bombas aumentan considerablemente, pois aumentan a frecuencia de limpeza, a produción de salmoira e polo tanto o consumo de auga. Non obstante, nas épocas de menor actividade de conxelación (e polo tanto limpeza), o tempo de funcionamento das bombas diminúe considerablemente. A bomba conta cun caudal de 20.000 L/h.

As augas pluviais, consideradas augas brancas, non susceptibles de afección son recollidas na cuberta e conducidas á parte traseira da parcela. A empresa clausurou a conexión de augas pluviais á rede de saneamento municipal de augas fecais.

Vertidos finais á rede de sumidoiros:



A vertedura final de augas residuais está formada polo conxunto de augas asimilables a augas domésticas e as augas residuais industriais pretratadas. Ambos caudais son vertidos no mesmo punto de conexión, de forma separada.

As augas pluviais recollidas na cuberta son vertidas na parte traseira do Polígono, de forma difusa. Sendo augas non susceptibles de afección, quedarán no terreo sempre e cando non produzan danos e a calidade das augas non sexa afectada no seu paso pola instalación. A empresa clausurou a conexión de augas pluviais á rede de saneamento municipal de augas fecais, respectando así a rede separativa.

e) Os valores límite de emisión, ou valores límite de vertedura, das características cualitativas da vertedura:

Os límites máximos admisibles das características cualitativas da vertedura serán os valores máis restritivos, tendo en conta os límites establecidos no artigo 13 da *Ordenanza de verteduras e do servizo municipal de saneamento*.

Os parámetros mínimos a analizar e os límites de aplicación serán os seguintes:

PARÁMETROS ANALÍTICOS		
Parámetro	Límite de verteduras	Unidades
Conductividade (25°C)	5.000	μS/cm
pH	5,5-9	Ud pH
DQO	700	mg/L
DBO ₅	300	mg/L
Sulfuros	1	mg/L
Sólidos en suspensión	250	mg/L
Nitróxeno amoniacal	50	mg/L
Nitróxeno total	115	mg/L
Fósforo total	25	mg/L
Aceites e graxas	50	mg/L
Hidrocarburos	15	mg/L
Deterxentes	6	mg MBAS/L

A continuación detállanse os resultados analíticos da mostra tomada polo Servizo:

DATA	pH	Conductiv.	DBO	DQO	SST	Sulfuros	N. Amoniacal	P total	Aceites e graxas
03/12/2020	7,6	5.620	25	82	31	0,00	8	7	5
14/07/2021	7,5	674	11	20	5	1	4	0,58	5
Límites aplicables	5,5-9	5.000	300	700	250	1	50	25	50
Unidades	U. pH	us/cm	mg O ₂ /L	mg O ₂ /L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L

Rexistrouse un incumprimento nas mostras analizadas. En concreto no parámetro condutividade incúmprese un 50% do total de analíticas realizadas no período analizado.



A empresa presenta un novo plan de xestión da salmoira tralo primeiro resultado analítico, procedendo á súa retirada mediante xestor autorizado. A empresa debe asegurar o cumprimento dos límites de vertido. Nas seguintes analíticas realizadas, a empresa deberá manter todos os parámetros dentro dos límites establecidos.

Deberase limitar na medida do posible o vertido de sólidos á rede de saneamento (produtos sanitarios, desperdicios, escamas e restos de peixe), facendo bo uso da recollida selectiva de residuos. A cantidade de sólidos grosos no vertido debe ser inapreciable.

f) Límites cuantitativos da vertedura:

O caudal de augas residuais verterase de forma distribuída ao longo do día. En todo caso, os caudais máximos instantáneos non poderán superar o triplo do caudal medio autorizado. O horario do establecemento é de luns a venres, en horario de 9:00 a 13:00 h e de 15:30 a 19:30 h. O vertido producirase espraído ó longo do día a través das consignas de nivel do bombeo interno.

O volume medio anual é de 5.045 m³/ano, polo que o volume diario é de 20 m³/día, e 0,83 m³/hora (tendo en conta o vertido espraído as 24 horas/día). O caudal punta horario estimado pola empresa é de 2,5 m³/hora (20 m³/día e 5.045,0 m³/ano).

CAUDAIS DE VERTIDO		
Caudal medio anual	5.045	m ³ /ano
Caudal medio diario	20	m ³ /día
Caudal punta horario	2,5	m ³ /hora

g) Horario de vertedura:

O horario de funcionamento do establecemento é de luns a venres, en horario de 9:00 a 13:00 h e de 15:30 a 19:30 h. O vertido producirase espraído ao longo do día a través das consignas de nivel do bombeo interno.

h) Características da sección de control que deberá instalar o titular da vertedura segundo o disposto no ANEXO VIII, punto 9, alínea e), que deberá estar operativa en menos de seis (6) meses dende a concesión do permiso de vertedura:

Atendendo ao artigo 31 do RMAG, a mostra tomarase da arqueta de rexistro se existise, no último punto accesible de saída de augas residuais das instalacións de produción ou tratamento, previo á incorporación ás redes de sumidoiros e a calquera dilución.

Considerarase o punto de toma de mostras, o pozo onde son bombeadas as augas de tipo industriais, antes de mesturarse coas augas asimilables a domésticas procedentes dos aseos. As coordenadas UTM do pozo de rexistro existente son as seguintes: X: 500199,7542; Y: 4713479,7047; ED50.

i) Prazo para adaptarse aos límites de vertedura especificados no propio permiso e outros condicionantes:



No momento actual, seguindo o plan de xestión da salmoira (que esixe a súa retirada mediante xestor autorizado), a empresa cumpre cos límites de vertedura especificados na proposta de permiso.

O permiso está condicionado ao cumprimento das esixencias que se establecen nesta proposta e no informe emitido pola empresa xestora do Servizo de Saneamento.

En relación coas verteduras, mantemento das instalacións e xestión de residuos, establécense os seguintes condicionantes e prazos:

- A salmoira empregada nos procesos industriais deberá xestionarse de conformidade co previsto no proceso de xestión de data 8 de xuño de 2021, achegado mediante solicitude de data 9 de xuño de 2021 (entrada núm. 19.564).
- A empresa deberá ocuparse da limpeza periódica dos sistemas de tratamento da instalación e do seu correcto funcionamento.
- Deberase continuar coa xestión apropiada dos residuos xerados na instalación. Será necesario que se reporte de forma anual ao Concello, as cantidades xeradas de cada residuo, incluíndo xustificantes da correcta xestión.
- A empresa deberá aportar o dato de augas pluviais xeradas xunto co cálculo xustificativo no período máximo de seis (6) meses trala resolución do Permiso de Vertidos.

j) O programa de control da vertedura. O titular da vertedura deberá realizar un programa de autocontrol nos supostos de verteduras que comporten un risco elevado de impacto sobre o sistema de saneamento, de acordo co disposto no artigo 27. A Entidade Xestora definirá en cada caso particular as verteduras que supoñan un risco elevado, en función do caudal de vertedura, dos contaminantes, ou das cargas contaminantes:

Unha vez concedido o permiso de vertedura por parte deste Concello, deberá realizarse unha (1) inspección trimestral con toma de mostra, podendo ser esta puntual ou integrada. A toma de mostras para o control da vertedura comezará a realizarse trala notificación do presente informe ao interesado.

De non detectarse ningún incumprimento significativo, manteranse ditas inspeccións, segundo determine o Concello. En caso contrario, o Servizo informará ao Concello dos incumprimentos para que tome as medidas oportunas (aumento do número de inspeccións, sancións e incluso rescisión do permiso de vertido).

As contías económicas das inspeccións xornais e comprobacións de vertedura que se establecen neste punto están reguladas na OFR.

De acordo co disposto no artigo 27 da OVR, en relación á realización de autocontrois por parte do titular do permiso, o Servizo considera que dita instalación non leva asociado un risco elevado de impacto sobre o sistema de saneamento e depuración, polo que non é necesario un autocontrol por parte do titular.

Debido ás características cuantitativas e cualitativas do vertido, non se considera necesaria a toma de mostras automáticas. A administración poderá instalar un equipo de toma de mostras automático co fin de tomar mostras integradas nas labores de inspección.

Non se considera necesario esixir un informe periódico ao usuario.



O plan de seguimento e control levado a cabo pola empresa xestora proposto comprende catro (4) inspeccións e toma de mostra do vertido anuais, con periodicidade trimestral. O plan de seguimento e control dará comezo nun mes a partir da emisión do informe de inspección, indiferentemente da súa resolución, debido ao estado activo das instalacións.

Realizaranse inspeccións nos supostos nos que sexan realizados cambios nas instalacións ou na actividade desenvolta que poidan afectar á calidade e volume das augas de vertedura, así coma en caso de sospeitarse de vertidos que poidan estar afectando as instalacións de saneamento e depuración municipais. De cada inspección o Servizo emitirá un informe para o control e seguimento do permiso de vertidos, a petición do Concello. O Servizo informará ao Concello en caso de detectarse incumprimentos para que tome as medidas oportunas (aumento do número de inspeccións, sancións e incluso rescisión do permiso de vertido).

k) O formato e contido dos informes do autocontrol que o titular do permiso de vertedura lle deberá remitir a entidade xestora, especificando a súa periodicidade:

Debido ás características cuantitativas e cualitativas do caudal de vertido da empresa, o Servizo non considera necesario a emisión de informes de autocontrol por parte da empresa.

l) Prazo de validez do permiso de vertedura:

Oito (8) anos. O permiso de vertedura estará condicionado ao cumprimento do establecido na OVR. Será renovable por idénticos períodos, por consentimento expreso da Entidade Xestora e por escrito, sen prexuízo da obrigada revisión antes dese prazo nos casos previstos no artigo 19.

m) As actuacións e medidas que, en caso de emerxencia, deban ser postas en práctica polo titular do permiso de vertedura e o protocolo de contacto directo coa entidade xestora para a comunicación de verteduras accidentais e de emerxencia:

Entenderase que existe unha situación de emerxencia ou perigo cando, debido a un accidente nas instalacións do usuario, se produza, ou exista risco inminente de producirse, unha vertedura estraña á rede de sumidoiros, que poida ser potencialmente perigosa para a seguridade física das persoas, instalacións, estación depuradora ou ben á propia rede.

No caso de Frigoríficos del Palangre, S.A., a empresa entregou o Plan de Emerxencias en caso de derrames de aplicación nas instalacións, polo que non se requiren medidas adicionais.

A continuación achéganse as instrucións a seguir ante unha situación de emerxencia ou perigo:

1º. Comunicalo con urxencia á empresa concesionaria do servizo de saneamento, actualmente Viaqua Gestión Integral de Agua de Galicia, S.A.U., e ás autoridades municipais. Teléfonos:

- Viaqua Central (24 h): 900201230
- Garda Viaqua: 609811249
- EDAR de Ribeira: 680609827



- Policía Municipal de Ribeira: 981871178
- Protección Civil: 981876029

2º. Unha vez establecida a conexión, o usuario indicará o tipo e a cantidade de produtos vertidos á rede e tomaranse todas aquelas medidas necesarias para minimizar os posibles danos colaborando en todo momento co Concello.

3º. Nun prazo máximo de 48 h o usuario deberá emitir ao Concello un informe detallado do sucedido que incluíra, como mínimo, os seguintes datos:

- Nome e identificación da empresa.
- Dirección da mesma.
- Caudal e tipo de materias vertidas.
- Hora e causa do accidente.
- Correccións efectuadas “*in situ*”.
- Hora e forma en que se comunicou o incidente ao Concello.

n) No seu caso, excepcións temporais dos requirimentos do Anexo IV, “Nota 13: Parámetros tratables na EDAR ou de impacto pouco significativo sobre os obxectivos de calidade dun medio receptor.”, sempre que se aprobe un programa que garanta o seu cumprimento no prazo que fixe a Entidade Xestora. Finalizado o prazo fixado o Concello realizará unha inspección para verificar o fin da situación de excepción:

Non procede.

o) En razón dos riscos da actividade, poderanse requirir para a obtención do permiso de vertedura seguros, avais ou fianzas que cubran os posibles danos derivados dos ditos riscos:

Solicitarase informe á empresa xestora do servizo municipal para valorar esta posibilidade.

p) Para os permisos que resulten da solicitude sinalada no Artigo 16.2, os condicionantes baixo os que se decide outorgar o permiso de vertedura:

Non procede.

q) Calquera outra condición que a entidade xestora considere oportuna en razón das características específicas do caso:

Dispositivos de seguridade/almacenamento:

Os dispositivos adoptados para previr accidentes no almacenamento de deterxentes e produtos de limpeza, combustibles ou outros líquidos susceptibles de ser derramados (como aceites usados), consisten na utilización de cubetos de retención de seguridade, elaborados con material de aceiro inoxidable e revestidos interiormente de fibra de vidro para garantir a súa impermeabilidade e estanquidade, evitando desta maneira as fugas e derrames ao chan.

En calquera caso deberase contar con material absorbente para evitar que un derrame accidental poida saír polos sumidoiros. O persoal contratado deberá estar informado do protocolo de actuación en caso de derrames de produtos na instalación. En caso de que o derrame puidera chegar a saír a través dos sumidoiros, deberase alertar ao Concello e ao Servizo de Augas na maior brevidade posible.



A empresa presenta o Plan de emerxencia en caso de derrames onde indican os dispositivos de seguridade adoptados para prever accidentes nos elementos de almacenamento de materias e produtos líquidos susceptibles de ser vertidos á rede de sumidoiros (produtos de limpeza, aceites, combustibles...).

A empresa entrega as fichas técnicas e de seguridade dos produtos líquidos que son usados na actividade habitual da empresa. Poden consultarse no anexo 6.9 do informe de inspección as fichas dos seguintes produtos:

- Lixivia Normal Unex en garrafas de 2-5 l, desinfectante. Asturquimia S.L.
- Stenco B35 en garrafas de 5 l, biocida. Stenco Industrial, S.L
- Stenco C-704, antiincrustante. Stenco Industrial, S.L

Xestión de residuos:

A empresa está inscrita como pequena produtora de residuos perigosos no Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia co número CO-RP-P-PP-01753 e co NIMA 1500044825.

En canto á xestión de residuos, estes atópanse debidamente identificados, dispoñendo dunha etiqueta onde se indica a data de inicio de almacenamento. Ademais, o persoal responsable é consciente de que se debe proceder á retirada dos mesmos a través dun xestor autorizado antes dos seis meses de almacenamento.

A empresa é produtora de lodos de EDARi, orixinados no pretratamento realizado das augas residuais. Estes son tratados co xestor Manuel Romano Cameán.

A continuación detállanse os residuos perigosos e non perigosos producidos nas instalacións:

RESIDUOS					
Denominación	Perigoso/ perigoso	Non	LER	Xestor	Cantidades
Aceites minerais de motor	Perigoso		130205	Ingaroil	100-200 L/ano
Filtros de aceite	Perigoso		160107	Ingaroil	Non se xeran
Tubos fluorescentes	Perigoso		200121	Ingaroil	10-15 tubos/ano
Envases contaminados	Perigoso		150110	Ingaroil	Non aportado
Envases metálicos contaminados	Perigoso		150111	Ingaroil	Non aportado
Lodos EDARi	Non perigoso		190814	Manuel Romano Cameán	200 Kg/ano
Cartón	Non perigoso		150101	Coregal	1.500 Kg/retirada*
Materia orgánica (escamas)	Non perigoso		040210	Non aportado	500 Kg/ano
Residuos de conservantes (salmoira)	Non perigoso		020302	Non aportado	Non aportado

**O número de retiradas é variable durante o ano en función das épocas de pesca, especies e cantidades recibidas.*



A empresa deberá asegurar que os residuos se almacenen en condicións axeitadas de hixiene, seguridade e segregación; garantindo en todo caso que se impida calquera afección ao medio ambiente. As zonas de almacenamento de residuos, así como os seus contedores, manteranse correctamente sinalizados e etiquetados, no seu caso, e en correcto estado de mantemento e limpeza. A empresa deberá asegurar unha xestión adecuada dos residuos xerados.

Con carácter anual a empresa deberá entregar por rexistro un listado das cantidades de residuos perigosos e non perigosos xerados durante o último ano, acreditando a devandita xestión mediante a documentación correspondente.

2.- DACIÓN DE CONTA DE COMUNICACIÓNS DE OBRAS MENORES INFORMADAS FAVORABLEMENTE

Dáse conta á Xunta de Goberno Local das obras menores informadas favorablemente, segundo a seguinte relación:

COMUNICACIÓN DE OBRAS MENORES INFORMADAS FAVORABLEMENTE O 17.08.2021:

- 13001 26.07.2021 JUANA MARIA ÁLVAREZ PÉREZ, cambio de cubierta, ventanas y mantenimiento de fachada, en Carretera General, 58, Castiñeiras.
13090 27.07.2021 KATIA DEL RIO IGLESIAS, renovación de cubierta y cambio de carpintería exterior, en rúa Miñoteiro, 83, Palmeira.
13100 27.07.2021 JOSÉ VIDAL VIDAL, construcción de muro en A Graña, 57.

3.- ACORDO DE DEVOLUCIÓN DE AVAL E FIANZA -NEDGIA GALICIA, S.A. (LIC. OBRA 74/14)

Visto o escrito presentado por **Nedgia Galicia, S.A.**, de data 08/07/2021 (Rexistro de entrada nº 12.077), no solicita a devolución do aval e fianza depositados pola realización de obras de canalización de gas natural nos núcleos de Aguiño, Castiñeiras e Ameixida (LIC. OBRA 74/14).

Visto o informe favorable emitido ao respecto pola Enxeñeira Municipal, Uxía Landeira Pereira, de data 27/07/2021.

A XUNTA DE GOBERNO LOCAL, por unanimidade dos presentes, **ACORDA:**

Aprobar a devolución do aval e fianza depositados por **Nedgia Galicia, S.A.** pola realización de obras de canalización de gas natural nos núcleos de Aguiño, Castiñeiras e Ameixida (LIC. OBRA 74/14), polo valor de 257.612,40 € e 257.612.40 €, respectivamente.

4.- CERTIFICACION URBANÍSTICA DE CESIÓN DE TERREO (15074A052010320000KI) – Magdalena Armental García

Visto o escrito presentado por Francisco Sánchez Fraga, en representación de **Magdalena Armental García**, de data 23/08/2021 (Rexistro de entrada nº 14.664), no que solicita



certificación urbanística de cesion de terreos para ampliación de camiño situado en Rúa da Atalaia (Corrubedo).

Visto o informe técnico emitido ao respecto pola Enxeñeira Municipal, Uxía Landeira Pereira, de data 25/08/2021, **a Xunta de Goberno Local**, por unanimidade dos presentes, **acorda** informar ao/á solicitante como segue:

Se solicita certificado municipal de terreo cedido dunha finca para ampliación de ancho de camiño en Rúa da Atalaia (Corrubedo).

Persoados os Servizos Técnicos Municipais no lugar, tomadas varias medidas e cotexadas coa cartografía obrante no concello, se conclúe que na finca 15074A05201320000KI retranqueouse o peche en contacto co camiño, e que a superficie de terreno cedida a favor do concello é, aproximadamente, 45,00 m².

5.- CERTIFICACION URBANÍSTICA DE CESIÓN DE TERREO (15074A051010310000KV) – Magdalena Armental García

Visto o escrito presentado por Francisco Sánchez Fraga, en representación de **Magdalena Armental García**, de data 23/08/2021 (Rexistro de entrada nº 14.670), no que solicita certificación urbanística de cesion de terreos para ampliación de camiño situado en Rúa Falcato (Corrubedo).

Visto o informe técnico emitido ao respecto pola Enxeñeira Municipal, Uxía Landeira Pereira, de data 25/08/2021, **a Xunta de Goberno Local**, por unanimidade dos presentes, **acorda** informar ao/á solicitante como segue:

Se solicita certificado municipal de terreo cedido dunha finca para ampliación de ancho de camiño en Rúa Falcato (Corrubedo).

Personaos os Servizos Técnicos Municipais no lugar, tomadas varias medidas e cotexadas coa cartografía obrante no concello, se conclúe que na finca 15074A051010310000KV retranqueouse o peche en contacto co camiño, e que a superficie de terreno cedida a favor do concello é de 32,00 m².

6.- CERTIFICACION URBANÍSTICA – María Lucía Dubra Ríos

Visto o escrito presentado por **María Lucía Dubra Ríos**, de data 16/08/2021 (Rexistro de entrada nº 14.314), no que solicita certificación de non existencia de expediente de reposición da legalidade urbanística sobre edificación situada en Rúa da Fonte (Palmeira).

Visto o informe xurídico emitido ao respecto polo Técnico de Administración Xeral Urbanismo, José Martínez de Llano Orosa, de data 25/08/2021, **a Xunta de Goberno Local**, por unanimidade dos presentes, **acorda** informar ao/á solicitante como segue:

Revisados os arquivos obrantes nesta Administración, infórmase que non consta nas dependencias municipais pendente de resolver nos últimos seis (6) anos, ningún expediente de disciplina urbanística que afecte á vivenda sita na Rúa Fonte, Es - 2, Pl - 1, Pt - A, Ribeira, con ref^o catastral nº 3749105NH0134N0012LH.



FIRMANTE - FECHA		DOCUMENTO: 20210739052
JOSE MARTINEZ DE LLANO OROSA-Secretario en Funciones - 09/09/2021 MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-CONCELLEIRA DELEGADA DE CULTURA, URBANISMO, PLANIFICACIÓN E DESENVOLVEMENTO ORZAMENTARIO - 10/09/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 10/09/2021 09:41:04		Fecha: 10/09/2021 Hora: 09:41



7.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA – María Teresa Vidal Fernández

Visto o escrito presentado por **María Teresa Vidal Fernández**, de data 27/07/2021 (Registro de entrada nº 13.108), no que solicita información urbanística de parcela situada en Areeiros (Castiñeiras).

Visto o informe técnico emitido ao respecto polo Arquitecto Técnico, Manuel Sabín Sabín, de data 24/08/2021, a **Xunta de Goberno Local**, por unanimidade dos presentes, **acorda** informar ao/á solicitante como segue:

De acordo con el PLAN GENERAL DE ORDENACION MUNICIPAL de RIBEIRA, aprobado el 17 de Diciembre de 2.002. Al objeto de ver la viabilidad de lo solicitado y ajustarse a la Normativa reseñada, en cuanto a los parámetros urbanísticos y sin entrar en las valoraciones o competencias de otros organismos y La Ley del Suelo 2/2.016, además para este caso concreto, en el que se señala una finca de referencia catastral 15074A921001580000UK que está clasificada como **SUELO URBANO RESIDENCIAL EXTENSIVA UNIFAMILIAR COLECTIVA en HILERA (Art. 156)**, con las siguientes determinaciones:

Que la parcela está afectada por la clasificación de acuerdo con la siguiente Ordenanza:

Artículo 156: Ordenanza 6.2 - Residencial extensiva colectiva en hilera.

1. Definición y ámbito

Comprende esta Ordenanza las áreas de suelo urbano poco densificadas de los núcleos urbanos apoyándose sobre la red viaria tradicional, en las que se localizan viviendas colectivas adosadas a medianeras existentes, pareadas o aisladas con jardines en la parte de sus parcelas no edificadas.

1.1. Obras admisibles

Son admisibles todo tipo de obras de:

Demolición
Reforma
Ampliación
Nueva planta

1.2. Usos globales

Uso global: residencial extensivo.

Uso característico pormenorizado: vivienda colectiva

Usos admisibles: sólo se admitirán además del uso característico, los terciarios que tengan una relación de dependencia directa con el uso principal, es decir, sólo se admitirán las oficinas, comercios y talleres de nivel de compatibilidad similar al doméstico.

1.3. Tipologías edificatorias

Vivienda colectiva adosada a medianeras existentes, pareada y en hilera, que deberán justificar sus condiciones tipológicas para garantizar la integración de las nuevas edificaciones con las preexistentes.

Esta justificación será extensible a las condiciones geométricas, de la edificación, en coherencia con las condiciones generales de parcela.

2. Parámetros de la edificación

2.1. Condiciones de la parcela

Parcela mínima: 200 m²



Frente mínimo: Será de 10 m. pudiéndose autorizar la edificación en parcelas con frente menor 8 m. en el caso de viviendas adosadas a medianeras existentes o pareadas.

2.2. Condiciones de ocupación

Ocupación máxima en parcela: 50%.

Retranqueos: La posición de la edificación quedará retranqueada respecto a los linderos 3 metros y podrá retranquearse de la alineación hasta un máximo de 8 metros, pudiéndose adosar con uno de los colindantes previo acuerdo por escrito de las partes y obligándose a adosar en el caso de existir una edificación con medianera existente sobre dicha parcela; en caso de existir dos medianeras sobre una misma parcela, no se obligará a tener un frente mínimo de 8 metros, ni las demás condiciones de edificación.

2.3. Condiciones de volumen

Edificabilidad: 1,25 m²/m²

Altura edificación:

Número plantas: Bajo + una planta + Bajo cubierta, computándose a todos los efectos la edificabilidad consumida en espacios de altura superior a 1,5 metros. Se permite la planta sótano, con ocupación de toda la parcela para aparcamientos y servicios.

H. máxima: 6,5 metros

Altura de coronación: será de 4,00 metros sobre el último forjado.

2.4. Elementos arquitectónicos

Igual que la 6.1.

2.5. Condiciones ambientales y estéticas

La intención es la de conseguir una franja de edificación en baja densidad con gran proporción de espacios ajardinados y arboledas.

Cerramientos exteriores y materiales: La volumetría, composición, naturaleza, textura y color de los materiales serán acordes con los utilizados en el proceso de formación del paisaje histórico. Se adoptarán soluciones tipológicas propias del entorno. Se prohíben los muros de bloques sin revestir y pintar.

En la carpintería exterior del edificio se podrán utilizar madera, hierro, aluminio o plástico siempre que estén pintados, lacados o coloreados.

Se prohíbe el aluminio en su color natural.

Composición de fachadas y huecos: Se tomará como referencia la arquitectura popular existente en la zona.

Se recomienda que los huecos de las ventanas deberán tener forma cuadrada o rectangular, en este caso, el lado vertical será siempre mayor que el horizontal.

Integración en el medio natural: La edificación deberá estar integrada en el medio natural, debiendo quedar convenientemente ajardinado el espacio comprendido entre los edificios y los linderos de la parcela.

Además para este caso concreto por estar dentro de la Servidumbre de Protección de la Ley de Costas, deberá contar con la autorización de este Organismo para cualquier actuación.

8.- VAO PERMANENTE – José Antonio Campaña Martínez

Visto o escrito presentado por **José Antonio Campaña Martínez**, de data 18/08/2021 (Rexistro de entrada nº 14.443), no que solicita unha praca de vao permanente para instalar na entrada ao garaxe do inmovible situado na Rúa Castelao, nº 13 (Aguíño).

A Xunta de Goberno Local, visto o informe de data 26/08/2021 emitido en sentido



favorable pola Policía Local, por unanimidade dos presentes, **acorda:**

Conceder a **José Antonio Campaña Martínez** autorización para a instalación dun senal de vao permanente (5,00 m.), con reforzo de sinalización con pintado de liña amarela (5,00 m.) na entrada ao garaxe do inmoble situado na Rúa Castelao, nº 13 (Aguíño), según o sinalado no citado informe policial.

- *De ser o caso, con carácter xeral e como condición de obrigado cumprimento para a concesión de vao permanente, os costes derivados do rebaixe do bordillo da beirarrúa ou a colocación/retirada dunha rampla de acceso deberán ser a costa do solicitante.*

9.- VAO PERMANENTE – Catalina Pérez Romano

Visto o escrito presentado por **Catalina Pérez Romano**, de data 17/08/2021 (Registro de entrada nº 14.348), no que solicita unha praca de vao permanente para instalar na entrada ao garaxe do inmoble situado na Rúa Valle Inclán, nº 28 (Ribeira).

A Xunta de Goberno Local, visto o informe de data 25/08/2021 emitido en sentido favorable pola Policía Local, por unanimidade dos presentes, **acorda:**

Conceder a **Catalina Pérez Romano** autorización para a instalación dun senal de vao permanente (3,50 m.), con reforzo de sinalización con pintado de liña amarela na entrada ao garaxe do inmoble situado na Rúa Valle Inclán, nº 28 (Ribeira), según o sinalado no citado informe policial.

- *De ser o caso, con carácter xeral e como condición de obrigado cumprimento para a concesión de vao permanente, os costes derivados do rebaixe do bordillo da beirarrúa ou a colocación/retirada dunha rampla de acceso deberán ser a costa do solicitante.*

10.- RECONVERSIÓN DE RESERVA DE PRAZAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSOAS CON MOBILIDADE REDUCIDA NO COMPLEXO DEPORTIVO DA FIEITEIRA

Visto o informe presentado pola **Policía Local**, de data 30/08/2021, relativo á petición do Xerente de Actividades Deportivas para reconvertir dúas prazas de reserva de estacionamento para persoas con mobilidade reducida nas instalacións do Complexo Deportivo da Fieiteira, adaptándoas á lexislación vixente.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes, **acorda autorizar** a reconversión de dúas prazas de reserva de estacionamento para persoas con mobilidade reducida nas instalacións do Complexo Deportivo da Fieiteira, para adaptalas á lexislación vixente, según o sinalado no citado informe policial.



11.- PERMISO PARA DIFERENTES EVENTOS EN PARQUE GARCIA BAYON SOLICITADOS POR BAR O KARALLO 29

VISTOS os escritos presentados por **María Luz Rodríguez Vázquez**, en representación do establecemento **O KARALLO 29**, de datas 30 e 31/08/2021 (Registros de entrada 15.009 e 15.057), nos que solicita permiso para realizar un concerto no establecemento hostaleiro o Karallo 29, o día 2 de setembro de 2021, en horario de 20:00 h., así como permiso para facer unha churrascada o día 2 de setembro de 2021, en horario de 20:30 h. a 23:00 h. e un concerto en directo o día 4 de setembro de 2021, en horario de 21:00 h. a 23:00 h., no Parque García Bayón.

PRIMEIRO.- Conceder autorización a **María Luz Rodríguez Vázquez**, para realizar un concerto no establecemento hostaleiro o Karallo 29, o día 2 de setembro de 2021, en horario de 20:00 h. a 23:00 h., así como para facer unha churrascada o día 2 de setembro de 2021, en horario de 20:30 h. a 23:00 h. e un concerto en directo o día 4 de setembro de 2021, en horario de 21:00 h. a 23:00 h., no Parque García Bayón. (Deberán respectarse os horarios marcados á hostalería polas administracións competentes durante a situación de pandemia provocada pola COVID-19).

SEGUNDO.- Durante a celebración dos eventos a persoa responsable, xa sexa solicitante, representante ou promotor, neste caso o **representante de O KARALLO 29 (María Luz Rodríguez Vázquez – 71419103D)**, deberá estar localizada en todo momento para o cal deberá facilitárselle á policía local un número de teléfono de contacto coa finalidade de poder localizar en todo momento á persoa responsable.

TERCEIRO.- Deberase respetar o aforo máximo permitido, data e hora de celebración, e que se cumpren as medidas de seguridade, salubridade ornato público, garantindo o cumprimento dos valores límite de inmisión de ruído.

CUARTO.- Notificar asimesmo a presente resolución ao Inspector Xefe accidental da Policía Local de Ribeira, Sr. José Manuel Bretal Laranga para que teña coñecemento e realice unha vixilancia e seguimento de dita orde, e garantir o cumprimento do anterior e da restante normativa vixente así como a convivencia pacífica na zona.

QUINTO.- As actividades teñen carácter operativo, o que condiciona o funcionamento das mesmas, e unha vez autorizadas orixinan unha relación continua entre o suxeito autorizado e a Administración municipal, en virtude da cal esta pode intervenir en todo momento e acordar as medidas técnicas que sexan precisas para que as actividades se axusten ás esixencias de interese público, condición sempre implícita neste tipo de autorizacións.

SEXTO.- Asimesmo as actividades autorizadas:

- *So producirán efectos entre o Concello e o titular da actividade, sen alterar as relacións xurídicas privadas entre este e terceiras persoas.*
- *Enténdese outorgadas a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros.*
- *Non poden ser invocadas para excluír ou diminuír a responsabilidade civil ou penal en que puideran incurrir os seus titulares.*
- *Por outro lado, os propietarios de toda clase de terreos, construcións, edificios e instalacións deberán destinalos aos usos permitidos polo planeamento*



urbanístico e mantelos en condicións de funcionalidade, seguridade, salubridade, ornato público e habitabilidade segundo o seu destino, e con arranxo ás normas de protección do medio ambiente, do patrimonio histórico e da rehabilitación.

SÉTIMO.- Se os técnicos do Departamento de Urbanismo do Concello de Ribeira encargados da inspección e vixilancia do correcto exercicio da actividade aprécianse desviacións na execución da mesma respecto ás condicións impostas polos técnicos municipais, procederase a inmediata paralización da actividade, sen prexuízo de incoar expediente de reposición da legalidade urbanística.

12.- AUTORIZACIÓN PARA CONCERTOS EN DIRECTO, MONOLÓGOS OU SEMELLANTES, EN TERRAZA DE LOCAL DE HOSTALERÍA - LASS DESVÁN COCKTAILS, S.L.U.

VISTO o escrito presentado por María Pérez Cañestro, en representación do establecemento **LASS DESVÁN COCKTAILS, S.L.U.**, de data 11/05/2021 (Rexistro de entrada 7.424), no que solicita permiso para amenizar a terraza privada do Bar Desván, situado na praza de Pontevedra, 4 (Ribeira), con música en directo ou gravada e monólogos ou semellantes, os días 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 e 25 de setembro de 2021, en horario de 12:00h. a 23:00 h.

PRIMEIRO.- Conceder autorización a **LASS DESVÁN COCKTAILS, S.L.U.**, para amenizar a terraza privada do Bar Desván, situado na praza de Pontevedra, 4 (Ribeira), con música en directo ou gravada e monólogos ou semellantes, os días os días 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 e 25 de setembro de 2021, en horario de 12:00h. a 23:00 h. (Deberán respectarse os horarios marcados á hostalería polas administracións competentes durante a situación de pandemia provocada pola COVID-19).

SEGUNDO.- Durante a celebración do evento a persoa responsable, xa sexa solicitante, representante ou promotor, neste caso **a representante de LASS DESVÁN COCKTAILS, S.L.U. (María Pérez Cañestro- 53481506C)**, deberá estar localizado en todo momento para o cal deberá facilitárselle á policía local un número de teléfono de contacto coa finalidade de poder localizar en todo momento á persoa responsable.

TERCEIRO.- Deberase respetar o aforo máximo permitido, data e hora de celebración, e que se cumpren as medidas de seguridade, salubridade ornato público, garantindo o cumprimento dos valores límite de inmisión de ruído aplicable con respecto ao espazo público anexo e ás vivendas próximas, debendo respetar en todo caso:

- *O artigo 7 da Ordenanza Municipal Reguladora das Terrazas e Quioscos de Hostalería do Concello de Ribeira, ao referirse á limitación de niveis de transmisión sonora, o seguinte: “O funcionamento das instalacións reguladas nesta ordenanza, tanto en solo público como privado, deberá respectar os límites de ruído en vivendas e locais próximos previstos na normativa aplicable.”*
- *O artigo 24 do Real Decreto 1367/2007, de 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, de 17 de novembro, do Ruído, no referente a zonificación acústica, obxectivos de calidade e emisións acústicas, ao referirse aos valores límite de inmisión de ruído aplicables a novas infraestruturas portuarias e a novas actividades, o seguinte: “1. Toda nova instalación,*



establecemento ou actividade portuaria, industrial, comercial, de almacenamento, deportivo-recreativa ou de ocio deberá adoptar as medidas necesarias para que non transmita ao medio ambiente exterior das correspondentes áreas acústicas niveis de ruído superiores aos establecidos como valores límite na táboa B1, del anexo III, avaliados conforme aos procedementos do anexo IV. (...)

- O artigo 18 da Ordenanza Municipal Reguladora das Terrazas e Quioscos de Hostalería, ao referirse á prohibición de equipos audiovisuais e actuacións amplificadas en directo, o seguinte: "Poderá haber actuacións en directo nas terrazas ata as 23.30 da noite. As actuacións en directo amplificadas ou con percusión, así como a instalación de equipos audiovisuais ou a emisión de son ou vídeo nos espazos e instalacións da terraza deberán contar con la preceptiva autorización municipal."
- O artigo 23 da Ordenanza Municipal Reguladora das Terrazas e Quioscos de Hostalería, ao referirse a prohibición de equipos audiovisuais e actuacións, o seguinte: "Quedan terminantemente prohibidas as actuacións en directo amplificadas ou con percusión, así como a instalación de equipos audiovisuais ou a emisión de son ou vídeo no interior do pechamento estable."

CUARTO.- Notificar asimesmo a presente resolución ao Inspector Xefe accidental da Policía Local de Ribeira, Sr. José Manuel Bretal Laranga para que teña coñecemento e realice unha vixilancia e seguimento de dita orde, e garantir o cumprimento do anterior e da restante normativa vixente así como a convivencia pacífica na zona.

QUINTO.- As actividades teñen carácter operativo, o que condiciona o funcionamento das mesmas, e unha vez autorizadas orixinan unha relación continua entre o suxeito autorizado e a Administración municipal, en virtude da cal esta pode intervir en todo momento e acordar as medidas técnicas que sexan precisas para que as actividades se axusten ás esixencias de interese público, condición sempre implícita neste tipo de autorizacións.

SEXTO.- Asimesmo as actividades autorizadas:

- *So producirán efectos entre o Concello e o titular da actividade, sen alterar as relacións xurídicas privadas entre este e terceiras persoas.*
- *Enténdese outorgadas a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros.*
- *Non poden ser invocadas para excluír ou diminuír a responsabilidade civil ou penal en que puideran incurrir os seus titulares.*
- *Por outro lado, os propietarios de toda clase de terreos, construcións, edificios e instalacións deberán destinalos aos usos permitidos polo planeamento urbanístico e mantelos en condicións de funcionalidade, seguridade, salubridade, ornato público e habitabilidade segundo o seu destino, e con arranxo ás normas de protección do medio ambiente, do patrimonio histórico e da rehabilitación.*

SÉTIMO.- Se os técnicos do Departamento de Urbanismo do Concello de Ribeira encargados da inspección e vixilancia do correcto exercicio da actividade aprécianse desviacións na execución da mesma respecto ás condicións impostas polos técnicos municipais, procederase a inmediata paralización da actividade, sen prexuízo de incoar expediente de reposición da legalidade urbanística.



13.- AUTORIZACIÓN PARA CONCERTO EN DIRECTO EN LOCAL DE HOSTALERÍA - ATALAYA.

VISTO o escrito presentado por **Juan Carlos Salmonte Vidal**, en representación do establecemento **ATALAYA**, de data 26/08/2021 (Rexistro de entrada 14.866), no que solicita permiso para realizar un concerto no establecemento hostaleiro Atalaya, situado na Praza de Vigo (Ribeira), o día 3 de setembro de 2021, en horario de 20:30h. a 23:30 h.

PRIMEIRO.- Conceder autorización a **Juan Carlos Salmonte Vidal**, para realizar un concerto no establecemento hostaleiro Atalaya, situado na Praza de Vigo (Ribeira), o día 3 de setembro de 2021, en horario de 20:30h. a 23:30 h. (Deberán respectarse os horarios marcados á hostalería polas administracións competentes durante a situación de pandemia provocada pola COVID-19).

SEGUNDO.- Durante a celebración do evento a persoa responsable, xa sexa solicitante, representante ou promotor, neste caso o **representante de ATALAYA (Juan Carlos Salmonte Vidal – 33301919N)**, deberá estar localizado en todo momento para o cal **deberá facilitárselle á policía local un número de teléfono de contacto** coa finalidade de poder localizar en todo momento á persoa responsable.

TERCEIRO.- Deberase respetar o aforo máximo permitido, data e hora de celebración, e que se cumplan as medidas de seguridade, salubridade ornato público, garantindo o cumprimento dos valores límite de inmisión de ruído.

CUARTO.- Notificar asimesmo a presente resolución ao Inspector Xefe accidental da Policía Local de Ribeira, Sr. José Manuel Bretal Laranga para que teña coñecemento e realice unha vixilancia e seguimento de dita orde, e garantir o cumprimento do anterior e da restante normativa vixente así como a convivencia pacífica na zona.

QUINTO.- As actividades teñen carácter operativo, o que condiciona o funcionamento das mesmas, e unha vez autorizadas orixinan unha relación continua entre o suxeito autorizado e a Administración municipal, en virtude da cal esta pode intervir en todo momento e acordar as medidas técnicas que sexan precisas para que as actividades se axusten ás esixencias de interese público, condición sempre implícita neste tipo de autorizacións.

SEXTO.- Asimesmo as actividades autorizadas:

- *So producirán efectos entre o Concello e o titular da actividade, sen alterar as relacións xurídicas privadas entre este e terceiras persoas.*
- *Enténdese outorgadas a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros.*
- *Non poden ser invocadas para excluír ou diminuír a responsabilidade civil ou penal en que puideran incurrir os seus titulares.*
- *Por outro lado, os propietarios de toda clase de terreos, construcións, edificios e instalacións deberán destinalos aos usos permitidos polo planeamento urbanístico e mantelos en condicións de funcionalidade, seguridade, salubridade, ornato público e habitabilidade segundo o seu destino, e con arranxo ás normas de protección do medio ambiente, do patrimonio histórico e da rehabilitación.*



SÉTIMO.- Se os técnicos do Departamento de Urbanismo do Concello de Ribeira encargados da inspección e vixilancia do correcto exercicio da actividade aprécianse desviacións na execución da mesma respecto ás condicións impostas polos técnicos municipais, procederase a inmediata paralización da actividade, sen prexuízo de incoar expediente de reposición da legalidade urbanística.

A Presidencia levanta a sesión sendo as 10:00 do mesmo día, estendéndose a presente acta da que, como secretario xeral, dou fe e certifico na data que consta na sinatura dixital que figura ao pé deste documento.



FIRMANTE - FECHA

JOSE MARTINEZ DE LLANO OROSA-Secretario en Funciones - 09/09/2021
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-CONCELLEIRA DELEGADA DE CULTURA, URBANISMO, PLANIFICACIÓN E DESENVOLVEMENTO ORZAMENTARIO - 10/09/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 10/09/2021 09:41:04

DOCUMENTO: 20210739052

Fecha: 10/09/2021

Hora: 09:41

